



## **Serpa**

eine Marke der  
H. Hiendl GmbH & Co. KG  
Industriestraße 5 + 6  
D-94327 Bogen

### Kontakt:

Telefon +49 (0) 94 22/85 18-0  
info@serpa.de  
[www.serpa.de](http://www.serpa.de)

**schön.solide.sicher**  
**serpa®**

© H. Hiendl GmbH & Co. KG, Gestaltung: Gestaltungsbüro Schultes, Fotos: M. Bernhard, Steileneb./Fotolia (S. 2), 4\_13

# Viele Kabel – eine Lösung: **Serpa Kabel- organisation**

**schön.solide.sicher**  
**serpa®**

# Haftungsfallen kennen und Risiko minimieren



Fast jeder dritte Unfall, der bei der Verwaltungsberufsgenossenschaft angezeigt wird, ist ein Sturz- oder Stolperunfall. Die Folgen sind Arm- und Beinbrüche, Kopfverletzungen und innere Verletzungen. Einige Unfälle haben auch tödliche Folgen.  
(Quelle: VBG)

Ein Stolperunfall hat neben den Personenschäden oftmals noch weitere Konsequenzen. Beim Stolpern über lose am Boden verlegte Kabel werden meist zusätzlich teure Geräte beschädigt oder zerstört. Darüber hinaus können auch immaterielle Schäden entstehen, wenn zugleich wichtige Daten verloren gehen.

**Der Gesetzgeber hat die Problematik von Stolperunfällen erkannt und verfügt, dass Fußböden keine Stolperstellen aufweisen dürfen (§3(1) ArbStättV/Anhang).**

Auch die Berufsgenossenschaften weisen auf die Mängel hin und empfehlen entsprechende Maßnahmen, um das Kabelchaos einzudämmen.

## Geprüfte Sicherheit

Serpa Produkte sind PVC-frei, halogenfrei-flammgeschützt, ROHS-konform und auf Sicherheit geprüft.

Was der Gesetzgeber sagt .....2

Serpa Kabelbrücken .....4

Kabelbrücken  
für den Innenbereich.....6

für den Innen-  
und Außenbereich..... 10

Sortiment ..... 12

Serpa KabelClip..... 14

Serpa Kabelwendel ..... 16


Serpa Kabelbündler ..... 18

Unternehmensinformation ..... 19

## Serpa Kabelbrücken: Schutz vor Stolperfallen

Serpa Kabelbrücken bestehen durch einen intelligenten Materialmix im 3-Schicht-Aufbau. Die schwere Mittelschicht sorgt für ein fugenloses, rutschfestes und trittsicheres Aufliegen am Untergrund.

Durch nachleuchtende Signalstreifen in der Deckschicht sind sie sowohl für eine Anwendung im Hellen als auch im Dunkeln geeignet. Die Kabelbrücken können immer wieder auf- und abgebaut werden, wobei die Elastizität erhalten bleibt.



**Alle Kabelbrücken von Serpa tragen das Prädikat „Serpa!Signal“. Sie sind mit nachleuchtenden Signalstreifen ausgestattet.**



**Serpa!Signal**  
die  
nachleuchtende  
Kabelbrücke

### Schwer macht's leicht:

Serpa Kabelbrücken liegen ohne zusätzliche Fixierung auch auf unebenen Untergründen plan auf. So werden Bodenschäden durch Bohrlöcher oder Kleberreste verhindert. Die Anwendung ist einfach: Kabelbrücke ausrollen, Kabel einlegen, fertig.

Auch der Transport, aufgerollt im Koffer, ist simpel. Die Kabelbrücken können individuell mit einem Teppichmesser gekürzt werden. Für die Typen B9 und B15 gibt es Verlängerungsstücke.

Serpa Kabelbrücken sind elektrisch isolierend. Es ist keine Erdung notwendig. Sie entsprechen den Anforderungen der DIN EN 50085 und sind auf Sicherheit geprüft.



## Serpa Kabelbrücken: für den Innenraum von unten zu bestücken

# ...die klassische



### Einsatzbereiche

im Verkaufs- und  
Ausstellungsbereich  
auf der Messe

in Konferenz- und  
Seminarräumen

im Foyer

im Büro

im Behandlungsraum

### Kabelbrücken liegen sicher ohne Fixierung auf

Asphalt

Beton

Fliesen

Parkett

Linoleum

Teppich  
und Teppichböden



### Kapazität Typ B9

1 x Ø 10 mm (Stromkabel)

2 x Ø 7 mm (Datenkabel)


### Kapazität Typ B15

3 x Ø 10 mm (Stromkabel)


2 x B = 13 x H = 7 mm (Datenkabel)




Serpa Kabelbrücken  
B9 und B15,  
die Standardlösung  
für Geschäftsräume  
und Privathaushalt.



Kabelbrücke  
auf die  
gewünschte  
Länge  
kürzen




Kabel in den  
Kabelkanal  
eindrücken



Endkappen  
montieren




Endkappen geben der  
Serpa Kabelbrücke einen  
gediegenen Abschluss.



Fertig!

Praktische Verlängerung der  
Kabelbrücke mit den passenden  
Kupplungsstücken von Serpa.



# Serpa Kabelbrücken: für den Innenraum von oben zu bestücken

## ...die pfiffige



**Serpa Kabelbrücke B25, die einfache und komfortable Lösung für mehrere oder dickere Kabel.**

### Einsatzbereiche

bei Veranstaltungen,  
Ausstellungen und  
Messen

im Verkaufsbereich

in Konferenz- und  
Seminarräumen

im Büro

in Labors

### Kabelbrücken liegen sicher ohne Fixierung auf:

Asphalt

Beton

Fliesen

Marmor

Parkett

Linoleum


Teppich und  
Teppichböden

### Kapazität


2 x Ø 18 mm  
(Wasserschlauch,  
Druckluftschlauch)

2 x Ø 14 mm  
(Kraftstromkabel)


2 x Ø 10 mm  
(Stromkabel)



Bodenteil  
ausrollen  
und Kabel  
einlegen



Boden und  
Deckel mit  
Klettver-  
schluss fest  
verbinden



Fertig!

**Angenehmer und  
komfortabler geht  
Stolperschutz nicht!  
Serpa Kabelbrücke  
B25: einfach und  
schnell von oben zu  
bestücken.**




# Serpa Kabelbrücken: für Innen und Außen von unten zu bestücken

## ...die robuste



**Serpa Kabelbrücke B16, die professionelle Lösung. Auch für den Lastenverkehr geeignet.**




Kabelbrücke auf die gewünschte Länge kürzen

**Einsatzbereiche**  
bei Veranstaltungen  
im Lager  
in der Werkstatt

**Kabelbrücken liegen sicher ohne Fixierung auf**

Asphalt  
Beton  
Fliesen  
Parkett  
Linoleum  
Teppich  
und Teppichböden



Kabel in den Kabelkanal eindrücken

### Kapazität

1 x Ø 15 mm  
(Drehstromkabel,  
Druckluftschlauch)

## Serpa Kabelbrücken: Sortiment

|              |  |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|              | für den Innenbereich                                                              |                                                                                   | für den Innenbereich                                                               | für den Außenbereich                                                                |
| Kabelbrücke  | B9                                                                                | B15                                                                               | B25                                                                                | B16                                                                                 |
| Bestückung   | von unten                                                                         | von unten                                                                         | von oben                                                                           | von unten                                                                           |
| Kapazität    | 1 x Ø 10 mm                                                                       | 3 x Ø 10 mm                                                                       | 2 x Ø 18 mm                                                                        | 1 x Ø 15 mm                                                                         |
|              | 2 x Ø 7 mm                                                                        | 2 x 13 x 7 mm (BxH)                                                               | 2 x Ø 14 mm                                                                        |                                                                                     |
|              |                                                                                   |                                                                                   | 2 x Ø 10 mm                                                                        |                                                                                     |
| Breite       | 9,4 cm                                                                            | 15 cm                                                                             | 25 cm                                                                              | 16 cm                                                                               |
| Höhe         | 1,7 cm                                                                            | 1,7 cm                                                                            | 2,4 cm                                                                             | 2 cm                                                                                |
| Längen       | 150 cm                                                                            | 150 cm                                                                            | 300 cm                                                                             | 300 cm                                                                              |
|              | 300 cm                                                                            | 300 cm                                                                            |                                                                                    |                                                                                     |
| Gewicht      | ca. 1,5 kg/lfm                                                                    | ca. 2,5 kg/lfm                                                                    | ca. 4,4 kg/lfm                                                                     | ca. 3 kg/lfm                                                                        |
| Farben       |  |  |   |  |
| Zubehör      | Endkappen                                                                         | Endkappen                                                                         |                                                                                    |                                                                                     |
|              | Kupplungen                                                                        | Kupplungen                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
| Lieferumfang | Set im Koffer                                                                     | Set im Koffer                                                                     | Bodenteil und Deckel im Karton                                                     | Kabelbrücke im Koffer                                                               |

# klassisch

pfiffig

# robust

## Serpa KabelClip: das Kabelproblem endlich im Griff!



Der Serpa KabelClip schafft Kabel weg vom Boden und von der Arbeitsfläche. Er bündelt überlange Kabel kompakt oder führt mehrere Kabel über längere Strecken straff ohne „Durchhänger“. Der KabelClip kann Dank des integrierten Hochleistungs-Klebebandes auf nahezu allen Flächen und in fast allen Positionen befestigt werden.

### Sortiment

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Breite    | 2,5 cm                                                                              |
| Höhe      | 2,8 cm                                                                              |
| Länge     | 12 cm                                                                               |
| Gewicht   | ca. 40 g                                                                            |
| Farben    |  |
| Kapazität | 70 x 10 mm<br>Kabelaufnahme                                                         |

Der Serpa KabelClip ist sehr leicht zu handhaben und in wenigen Minuten einsatzbereit.




### Anwendungsbereiche


Schreibtisch  
IT Technik  
HiFi-Anlagen  
Küche  
Werkstatt und Labor

### Befestigung auf


Holz  
beschichteten Möbeln  
Metall  
Fliesen  
Kunststoff  
Glas  
und vielen anderen  
glatten Oberflächen




Befestigungsstelle reinigen;  
Klebeband am Sockel des Serpa KabelClip abziehen




KabelClip auf die vorgesehene Position setzen, kurz anpressen




Greifer des KabelClip öffnen



Kabel einlegen



Greifer schließen: „Klick“ und fertig!



Überlängen werden in Schleifen gelegt; der KabelClip hält sie sicher und fest

## Serpa Kabelwendel: kompakte Kabelführung



Tischbefestigung



Endstück



Zwischenbefestigung



Die Serpa Kabelwendel fasst lange Kabel zu einem geordneten Strang zusammen und führt Leitungen vom elektrischen Gerät zum Anschluss. Die Serpa Kabelwendel verhindert im Büro/Homeoffice ein Kabelchaos und vermeidet Stolperfallen. Zusammen mit dem Zubehör sorgt die Serpa Kabelwendel für Ordnung mit System im Kabelchaos.

### Sortiment

Innen Ø 15 mm

Längen 150 bzw. 500 cm

Farben 


Zubehör:

Endstück


Tischbefestigung

Zwischenbefestigung


**Mantel**  
schont die Kabel und  
fühlt sich gut an




**Kern**  
bringt die Spannkraft




Kabelwendel um  
die Kabel schlingen




Endstück anbringen




Tischbefestigung  
aufkleben



Endstück in  
Tischbefestigung  
einlegen




Zwischenbefestigung  
montieren



Fertig!

Einfache  
Abzweigung  
möglich



**Serpa Kabelwendeln sind eine dauerhafte Lösung:** sie können immer wieder abgenommen und neu verwendet werden, wobei die Elastizität und Spannkraft erhalten bleibt. Diese überlegene Qualität basiert auf einer besonderen Technologie, dem sogenannten Dilasto-Tec® Konzept.

## Serpa Kabelbündler: die mobile Lösung



Ob Ladegerät, Fotoapparat oder Kopfhörer: die zugehörigen Kabel der verschiedenen Geräte bilden ein unschönes Gewirr. Die Serpa Mini Kabelbündler schaffen dem Abhilfe. Sie fassen zu lange oder mehrere Kabel zu einem geordneten Strang zusammen und sind dabei leicht zu handhaben. Mit wenigen Handgriffen schlingt man sie um die Kabel und kann sie genauso schnell wieder lösen. Die Kabelbündler spannen sich selbst nach und können so immer wieder verwendet werden. Die Elastizität und Spannkraft bleiben erhalten.

### Sortiment

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Innen Ø | 5 mm<br>(bis ca. auf das Doppelte<br>dehnbar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Länge   | 4 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Farben  |     |

## Innovative Lösungen mit wegweisendem Material-Know-How



Die H. Hiendl GmbH & Co. KG ist ein moderner Produzent im Bereich der Kunststofftechnik. Unter der Eigenmarke Serpa® entwickelt, produziert und vertreibt Hiendl Produkte für das Handling von Strom führenden Kabeln.

Serpa Kabelorganisationsprodukte wurden speziell dafür entwickelt, durch Kabel verursachte Stolpergefahren zu eliminieren. Neben dem Sicherheitsgedanken spielen bei der Produktentwicklung vor allem auch eine hochwertige Verarbeitung, das Design und die Anwenderfreundlichkeit der Produkte eine große Rolle.

Bei den mehrfach ausgezeichneten Produkten wird die gesamte Werkstoffkompetenz von Hiendl eingesetzt, um den Anwendern ein Maximum an Sicherheit und Funktionalität im Umgang mit Kabeln und Leitungen zu bieten.

Das Unternehmen mit Sitz in Bayern beschäftigt über 60 Mitarbeiter und kann auf eine mehr als 40-jährige Entwicklungskompetenz zurückgreifen. Zahlreiche Patente und Gebrauchsmuster belegen die Innovationskraft. Das Unternehmen ist nach DIN EN ISO 9001: 2008 zertifiziert.