





THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		SMT JAKLIN 19MAY99		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		ORDER NUMBER 19MAY99		NAME	
		PART NO. 40-0104 19MAY99		ASSY 47H MK25/60 ASSY CBNWATER	
0 P/LC Ø0.4 1 P/LC Ø0.4 2 P/LC Ø0.4 3 P/LC Ø0.4 4 P/LC Ø0.4 5 P/LC Ø0.4 6 P/LC Ø0.4 7 P/LC Ø0.4 8 P/LC Ø0.4 9 P/LC Ø0.4 10 P/LC Ø0.4 11 P/LC Ø0.4 12 P/LC Ø0.4 13 P/LC Ø0.4 14 P/LC Ø0.4 15 P/LC Ø0.4 16 P/LC Ø0.4 17 P/LC Ø0.4 18 P/LC Ø0.4 19 P/LC Ø0.4 20 P/LC Ø0.4 21 P/LC Ø0.4 22 P/LC Ø0.4 23 P/LC Ø0.4 24 P/LC Ø0.4 25 P/LC Ø0.4 26 P/LC Ø0.4 27 P/LC Ø0.4 28 P/LC Ø0.4 29 P/LC Ø0.4 30 P/LC Ø0.4 31 P/LC Ø0.4 32 P/LC Ø0.4 33 P/LC Ø0.4 34 P/LC Ø0.4 35 P/LC Ø0.4 36 P/LC Ø0.4 37 P/LC Ø0.4 38 P/LC Ø0.4 39 P/LC Ø0.4 40 P/LC Ø0.4 41 P/LC Ø0.4 42 P/LC Ø0.4 43 P/LC Ø0.4 44 P/LC Ø0.4 45 P/LC Ø0.4 46 P/LC Ø0.4 47 P/LC Ø0.4 48 P/LC Ø0.4 49 P/LC Ø0.4 50 P/LC Ø0.4 51 P/LC Ø0.4 52 P/LC Ø0.4 53 P/LC Ø0.4 54 P/LC Ø0.4 55 P/LC Ø0.4 56 P/LC Ø0.4 57 P/LC Ø0.4 58 P/LC Ø0.4 59 P/LC Ø0.4 60 P/LC Ø0.4 61 P/LC Ø0.4 62 P/LC Ø0.4 63 P/LC Ø0.4 64 P/LC Ø0.4 65 P/LC Ø0.4 66 P/LC Ø0.4 67 P/LC Ø0.4 68 P/LC Ø0.4 69 P/LC Ø0.4 70 P/LC Ø0.4 71 P/LC Ø0.4 72 P/LC Ø0.4 73 P/LC Ø0.4 74 P/LC Ø0.4 75 P/LC Ø0.4 76 P/LC Ø0.4 77 P/LC Ø0.4 78 P/LC Ø0.4 79 P/LC Ø0.4 80 P/LC Ø0.4 81 P/LC Ø0.4 82 P/LC Ø0.4 83 P/LC Ø0.4 84 P/LC Ø0.4 85 P/LC Ø0.4 86 P/LC Ø0.4 87 P/LC Ø0.4 88 P/LC Ø0.4 89 P/LC Ø0.4 90 P/LC Ø0.4 91 P/LC Ø0.4 92 P/LC Ø0.4 93 P/LC Ø0.4 94 P/LC Ø0.4 95 P/LC Ø0.4 96 P/LC Ø0.4 97 P/LC Ø0.4 98 P/LC Ø0.4 99 P/LC Ø0.4 100 P/LC Ø0.4 101 P/LC Ø0.4 102 P/LC Ø0.4 103 P/LC Ø0.4 104 P/LC Ø0.4 105 P/LC Ø0.4 106 P/LC Ø0.4 107 P/LC Ø0.4 108 P/LC Ø0.4 109 P/LC Ø0.4 110 P/LC Ø0.4 111 P/LC Ø0.4 112 P/LC Ø0.4 113 P/LC Ø0.4 114 P/LC Ø0.4 115 P/LC Ø0.4 116 P/LC Ø0.4 117 P/LC Ø0.4 118 P/LC Ø0.4 119 P/LC Ø0.4 120 P/LC Ø0.4 121 P/LC Ø0.4 122 P/LC Ø0.4 123 P/LC Ø0.4 124 P/LC Ø0.4 125 P/LC Ø0.4 126 P/LC Ø0.4 127 P/LC Ø0.4 128 P/LC Ø0.4 129 P/LC Ø0.4 130 P/LC Ø0.4 131 P/LC Ø0.4 132 P/LC Ø0.4 133 P/LC Ø0.4 134 P/LC Ø0.4 135 P/LC Ø0.4 136 P/LC Ø0.4 137 P/LC Ø0.4 138 P/LC Ø0.4 139 P/LC Ø0.4 140 P/LC Ø0.4 141 P/LC Ø0.4 142 P/LC Ø0.4 143 P/LC Ø0.4 144 P/LC Ø0.4 145 P/LC Ø0.4 146 P/LC Ø0.4 147 P/LC Ø0.4 148 P/LC Ø0.4 149 P/LC Ø0.4 150 P/LC Ø0.4 151 P/LC Ø0.4 152 P/LC Ø0.4 153 P/LC Ø0.4 154 P/LC Ø0.4 155 P/LC Ø0.4 156 P/LC Ø0.4 157 P/LC Ø0.4 158 P/LC Ø0.4 159 P/LC Ø0.4 160 P/LC Ø0.4 161 P/LC Ø0.4 162 P/LC Ø0.4 163 P/LC Ø0.4 164 P/LC Ø0.4 165 P/LC Ø0.4 166 P/LC Ø0.4 167 P/LC Ø0.4 168 P/LC Ø0.4 169 P/LC Ø0.4 170 P/LC Ø0.4 171 P/LC Ø0.4 172 P/LC Ø0.4 173 P/LC Ø0.4 174 P/LC Ø0.4 175 P/LC Ø0.4 176 P/LC Ø0.4 177 P/LC Ø0.4 178 P/LC Ø0.4 179 P/LC Ø0.4 180 P/LC Ø0.4 181 P/LC Ø0.4 182 P/LC Ø0.4 183 P/LC Ø0.4 184 P/LC Ø0.4 185 P/LC Ø0.4 186 P/LC Ø0.4 187 P/LC Ø0.4 188 P/LC Ø0.4 189 P/LC Ø0.4 190 P/LC Ø0.4 191 P/LC Ø0.4 192 P/LC Ø0.4 193 P/LC Ø0.4 194 P/LC Ø0.4 195 P/LC Ø0.4 196 P/LC Ø0.4 197 P/LC Ø0.4 198 P/LC Ø0.4 199 P/LC Ø0.4 200 P/LC Ø0.4 201 P/LC Ø0.4 202 P/LC Ø0.4 203 P/LC Ø0.4 204 P/LC Ø0.4 205 P/LC Ø0.4 206 P/LC Ø0.4 207 P/LC Ø0.4 208 P/LC Ø0.4 209 P/LC Ø0.4 210 P/LC Ø0.4 211 P/LC Ø0.4 212 P/LC Ø0.4 213 P/LC Ø0.4 214 P/LC Ø0.4 215 P/LC Ø0.4 216 P/LC Ø0.4 217 P/LC Ø0.4 218 P/LC Ø0.4 219 P/LC Ø0.4 220 P/LC Ø0.4 221					




- ⚠ Siehe Tabelle Seite 2 und 3
SEE TABLE SHEET 2 AND 3
 - ⚠ SEE PAGE 2
Siehe Blatt 2
 - ⚠ SPACER IN PRESET POSITION
Spacer in Vorraststellung
 - ⚠ WARNING: ALLOWED DOWN TO 35.7
Verzug bis 35.7 zulässig
 - ⚠ Signal Kontakte sind ausgelegt fuer Kabelgroessen AWG 18-20, Leiterquerschnitt 0.5 - 0.75mm.
Fuer die Dichtigkeit der Steckverbinder ist notwendig, dass der Isolationsdurchmesser 1.4 - 1.9mm betraegt
SIGNAL CONTACTS ARE SUITABLE FOR WIRE SIZE AWG 18-20, CONDUCTOR CROSS SECTION 0.5 - 0.75mm.
FOR THE SEALING OF THE CONNECTOR IT IS NECESSARY TO HAVE A CABLE ISOLATION DIAMETER OF 1.4 - 1.9mm.



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		SMT JAKLIN 19MAY99		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		ORDER NUMBER 19MAY99		NAME	
		PART NO. 40-0104 19MAY99		ASSY 734W MK25/60 ASSY 43N74W	
0 P/LC .00-4 1 P/LC .00-4 2 P/LC .00-4 3 P/LC .00-4 4 P/LC .00-4 5 P/LC .00-4 6 P/LC .00-4 7 P/LC .00-4 8 P/LC .00-4 9 P/LC .00-4 10 P/LC .00-4 11 P/LC .00-4 12 P/LC .00-4 13 P/LC .00-4 14 P/LC .00-4 15 P/LC .00-4 16 P/LC .00-4 17 P/LC .00-4 18 P/LC .00-4 19 P/LC .00-4 20 P/LC .00-4 21 P/LC .00-4 22 P/LC .00-4 23 P/LC .00-4 24 P/LC .00-4 25 P/LC .00-4 26 P/LC .00-4 27 P/LC .00-4 28 P/LC .00-4 29 P/LC .00-4 30 P/LC .00-4 31 P/LC .00-4 32 P/LC .00-4 33 P/LC .00-4 34 P/LC .00-4 35 P/LC .00-4 36 P/LC .00-4 37 P/LC .00-4 38 P/LC .00-4 39 P/LC .00-4 40 P/LC .00-4 41 P/LC .00-4 42 P/LC .00-4 43 P/LC .00-4 44 P/LC .00-4 45 P/LC .00-4 46 P/LC .00-4 47 P/LC .00-4 48 P/LC .00-4 49 P/LC .00-4 50 P/LC .00-4 51 P/LC .00-4 52 P/LC .00-4 53 P/LC .00-4 54 P/LC .00-4 55 P/LC .00-4 56 P/LC .00-4 57 P/LC .00-4 58 P/LC .00-4 59 P/LC .00-4 60 P/LC .00-4 61 P/LC .00-4 62 P/LC .00-4 63 P/LC .00-4 64 P/LC .00-4 65 P/LC .00-4 66 P/LC .00-4 67 P/LC .00-4 68 P/LC .00-4 69 P/LC .00-4 70 P/LC .00-4 71 P/LC .00-4 72 P/LC .00-4 73 P/LC .00-4 74 P/LC .00-4 75 P/LC .00-4 76 P/LC .00-4 77 P/LC .00-4 78 P/LC .00-4 79 P/LC .00-4 80 P/LC .00-4 81 P/LC .00-4 82 P/LC .00-4 83 P/LC .00-4 84 P/LC .00-4 85 P/LC .00-4 86 P/LC .00-4 87 P/LC .00-4 88 P/LC .00-4 89 P/LC .00-4 90 P/LC .00-4 91 P/LC .00-4 92 P/LC .00-4 93 P/LC .00-4 94 P/LC .00-4 95 P/LC .00-4 96 P/LC .00-4 97 P/LC .00-4 98 P/LC .00-4 99 P/LC .00-4 100 P/LC .00-4 101 P/LC .00-4 102 P/LC .00-4 103 P/LC .00-4 104 P/LC .00-4 105 P/LC .00-4 106 P/LC .00-4 107 P/LC .00-4 108 P/LC .00-4 109 P/LC .00-4 110 P/LC .00-4 111 P/LC .00-4 112 P/LC .00-4 113 P/LC .00-4 114 P/LC .00-4 115 P/LC .00-4 116 P/LC .00-4 117 P/LC .00-4 118 P/LC .00-4 119 P/LC .00-4 120 P/LC .00-4 121 P/LC .00-4 122 P/LC .00-4 123 P/LC .00-4 124 P/LC .00-4 125 P/LC .00-4 126 P/LC .00-4 127 P/LC .00-4 128 P/LC .00-4 129 P/LC .00-4 130 P/LC .00-4 131 P/LC .00-4 132 P/LC .00-4 133 P/LC .00-4 134 P/LC .00-4 135 P/LC .00-4 136 P/LC .00-4 137 P/LC .00-4 138 P/LC .00-4 139 P/LC .00-4 140 P/LC .00-4 141 P/LC .00-4 142 P/LC .00-4 143 P/LC .00-4 144 P/LC .00-4 145 P/LC .00-4 146 P/LC .00-4 147 P/LC .00-4 148 P/LC .00-4 149 P/LC .00-4 150 P/LC .00-4 151 P/LC .00-4 152 P/LC .00-4 153 P/LC .00-4 154 P/LC .00-4 155 P/LC .00-4 156 P/LC .00-4 157 P/LC .00-4 158 P/LC .00-4 159 P/LC .00-4 160 P/LC .00-4 161 P/LC .00-4 162 P/LC .00-4 163 P/LC .00-4 164 P/LC .00-4 165 P/LC .00-4 166 P/LC .00-4 167 P/LC .00-4 168 P/LC .00-4 169 P/LC .00-4 170 P/LC .00-4 171 P/LC .00-4 172 P/LC .00-4 173 P/LC .00-4 174 P/LC .00-4 175 P/LC .00-4 176 P/LC .00-4 177 P/LC .00-4 178 P/LC .00-4 179 P/LC .00-4 180 P/LC .00-4 181 P/LC .00-4 182 P/LC .00-4 183 P/LC .00-4 184 P/LC .00-4 185 P/LC .00-4 186 P/LC .00-4 187 P/LC .00-4 188 P/LC .00-4 189 P/LC .00-4 190 P/LC .00-4 191 P/LC .00-4 192 P/LC .00-4 193 P/LC .00-4 194 P/LC .00-4 195 P/LC .00-4 196 P/LC .00-4 197 P/LC .00-4 198 P/LC .00					

TPA IN SET POSITION
VIEW WITH TERMINALS

6.3 SEALED FEMALE TERMINAL



DESIGN DIFFERENCES FROM
BASE HOUSING:
MOLD A TO MOLD B



F-F

