

Customer : ROXBURGH ELECTRONICS LIMITED

No. SS-96-1114

Date : Jan. 31, 1996

Attention :

Your ref. No :

Your Part. No : 22 6069

SPECIFICATIONS

ALPS

MODEL RS60N11

F.E.C. No: 642-940

Sample No. : G0446326M

RECEIPT STATUS

RECEIVED

By. Date

Signature

Name

Title

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

HEAD OFFICE
1-7, YUKIGAYA-OHTSUKA-CHO.
OHTA-KU, TOKYO 145 JAPAN

DSG'D H. Kimura

APP'D Y. Yoshitaka

ENG. DEPT. DIVISION

Sales

SPECIFICATIONS

1. THIS SPECIFICATIONS APPLY TO RS60N119 POTENTIOMETERS.

2 CONTENTS OF THIS SPECIFICATIONS.

4S602R-001
4S0001-200
4S0001-202M
S602RN901

3. MARKING

· MARKING ON ALL UNITS
DATE CODE, RESIST. VALUE, TAPER, TRADE MARK

4. REMARKS

· NOTES

· Marking ⇒ in specifications shows standard and condition for application.

1. Environment 一般事項

1.1 Operating temperature range 使用温度範囲 -10~60℃

1.2 Storage temperature range 保存温度範囲 -30~70℃

試験条件

Unless otherwise specified, the standard range of atmospheric conditions for making measurements and test is as follows.

Ambient temperature: 5℃ to 35℃

Relative humidity: 45% to 85%

Air pressure: 650mbar to 1060 mbar.

If there is any doubt about the results, measurements shall be made within the following limits.

Ambient temperature: 20±2℃

Relative humidity: 60 to 70%

Air pressure: 650mbar to 1060mbar.

2. Appearance 外観

The potentiometer shall be well done and not have any excessive rust, crack, split, poor plating and discolor in any portion.


各部の仕上げは良好で錆、割れ、欠け、腐食、変色、剥離等がない。

試験及び測定は特に規定がない限り温度5~35℃、相対湿度45~85%、気圧650~1060mbarの標準状態でかつ行ふ。

ただし、測定に異常を生じた場合は温度20±2℃、相対湿度65±5%、気圧650~1060mbarにて行ふ。

3. Electrical characteristics 電気的特性

項目	項目	項目
3.1 Nominal total resistance and tolerance	3.2 Power rating	3.3 Rated voltage
Measurement shall be made by the resistance between terminal 1 and 3 with lever set at terminal 1 or 3. レバーを端子1又は3の位置にし、抵抗値の端子1-3間を測定する。	Power rating is based on continuous full load operation at the maximum voltage between terminals 1 and 3. Power rating vs. ambient temperature shall be denoted on the following graph. 端子1と3の間に連続負荷することのできる最大電力。周囲温度に対する電力降下曲線は右図とする。	Rated voltage $E = \sqrt{PR}$ (V) 定格電力 P : Power rating 定格電力 (W) 定格電圧 R : Nominal total resistance 公称全抵抗値 (Ω) When the rated voltage exceeds the maximum operating voltage, the maximum operating voltage shall be the rated voltage. 定格電圧が最高使用電圧を超える場合は、この最高使用電圧を定格電圧とする。
5 10 20 50 100 200 250 500 120% (KΩ)	B 0.2W A, B (VOL) 0.1W C, D, K	A, B (VOL) B C, D, K



3.4 Resistance law (Taper)	Resistance law	Resistance law
Measurement shall be made by the resistance law method. 電圧法にて測定	Resistance law (Taper) 抵抗変化特性	Resistance law (Taper) 抵抗変化特性
When based on terminal 1, the side of right diagram from the edge at the position of terminal 1. When based on terminal 3, from the edge at the side of terminal 3.	Resistance law (VOL) B, D, K, A, B, C	Refer to page 6/6 6/6
Output voltage between terminals 1 and 2 (dB) 1-2端子間出力電圧 (dB) Applied voltage between terminals 1 and 2 (dB) 1-2端子間印加電圧 (dB) Output voltage between terminals 1 and 3 (dB) 1-3端子間出力電圧 (dB) Applied voltage between terminals 1 and 3 (dB) 1-3端子間印加電圧 (dB)		

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

APPD. CHKD. DSCD. TITLE

SPECIFICATIONS


DOCUMENT NO.

4S602R-001 (1/2)

SINGLE

(規格・仕様書用紙) W7306 A4 89.9

(200)

	Item 項目	Conditions 条件	Specifications 規格	
			Nominal total resistance 公称全抵抗値 (kΩ)	Attenuation 最大減衰量 or more (dB 以上)
3.5	Attenuation and insertion loss 最大減衰量と 挿入損失	The attenuation and insertion loss at each end of lever travel shall be measured. しゅう動子を移動距離の各終端に置いたとき 最大減衰量、挿入損失を測定する。 The voltage of 2 V _{r.m.s.} to 15 V _{r.m.s.} shall be applied between terminal 1 and 3 by measuring frequency at 1 kHz. The output voltage shall be measured between terminals 1 and 2 and between terminals 2 and 3. If there is not any doubt about the results, DC voltage shall be used as the test voltage. 端子1-3間に1kHzで2~15V (正弦波実効値)の電圧を加え、端子1-2間、端子2-3間の出力電圧を測定する。なお、判定に疑義が生じなければ、試験電圧として直流を用いてもよい。 	5 ≤ R _a ≤ 10	70
			10 < R _a ≤ 50	80
			50 < R _a ≤ 100	90
			100 < R _a ≤ 500	100
			Insertion loss 挿入損失 within 0.1 dB以内	
3.6	Noise しゅう動雑音	DC 20V, when the rated voltage is 20V or less, its rated voltage shall be applied to the terminals between 1 and 3. And then the noise shall be measured by the specified speed. For other procedures, refer to IEC Pub. 383-1-6. Test Method B. Traveling speed: 20mm/sec 端子1-3間に直流電圧20V (定格が20V以下の時は、その電圧)を加え、レバーを20mm/秒の速さで移動させ、このときに発生する雑音電圧を測定する。その他 JIS C 5261A 法による。	Nominal total resistance 公称全抵抗値 (kΩ)	(mVP-P) 未測
			5 ≤ R _a ≤ 50	47
			50 < R _a ≤ 500	85
3.7	Insulation resistance 絶縁抵抗	A voltage of 250V DC shall be applied for 1 min., after which measurement shall be made. D.C. 250Vの電圧を印加して測定。(1分間)	Between individual terminals and frame/lever Between adjacent terminals 端子-レバー間 端子-枠間 隣接した抵抗素子の端子間	100MΩ or more 以上
3.8	Dielectric strength 耐電圧	Trip current: 2mA Measuring frequency: 50/60Hz 250V AC for 1 min. A.C. 250V _{r.m.s.} 1分間。 感度電流 2mA (周波数50/60Hz)	Between individual terminals and frame/lever Between adjacent terminals	Without damage to parts, arcing or breakdown etc. 損傷、アークおよび絶縁破壊を 生じないこと。
3.9	Tracking error 運動誤差	The voltage of 2 V _{r.m.s.} to 15 V _{r.m.s.} shall be applied between terminals 1 and 3 and between terminals 1 to 3 by measuring frequency at 1 kHz. The output voltage shall be measured between terminals 1 and 2 and between terminals 2 and 3 (for the C and RD taper, the measurement shall be made between terminals 2' and 3') units the first of these shall be the standard one. If there is not any doubt about the results, DC voltage shall be used as the test voltage. 端子1-3間、端子1-3'間にそれぞれ1kHzで2~15V (正弦波実効値)の電圧を加え、前段を基準として端子1-2間、端子1-2'間(3端子基準の場合は、端子2-3間、端子2'-3'間)の出力電圧を測定する。なお、判定に疑義が生じなければ、試験電圧として直流を用いてもよい。 	At 50% of lever travel 移動距離の 50%の位置	± dB
			dB - dB	± dB
			dB - dB	± dB
			dB - dB	± dB

					ALPS ELECTRIC CO., LTD.			
SYMB.	DATE	APPD.	CHKD.	DSCD.	APPD.	CHKD.	DSCD.	TITLE
								SPECIFICATIONS
								DOCUMENT NO.
								4S602R-001 (7/6)

4. Mechanical characteristics (REFERENCE)

項目	条件	規格
4.1 レバー 移動距離		60 ± 0.5 mm
4.2 作動力	移動速度: 20mm/sec 移動位置: 1/3 of the lever 移動速度は20mm/秒とする。 移動位置はレバー先端部とする。	60 ± 50 gf
4.3 レバーの移動 止強度	A static load of 10gf shall be applied at the point 5mm from top surface of the lever for both ends in the direction of lever travel for 10sec. レバーの両端に10gfの荷重を10秒間加える。 移動速度は20mm/秒とする。	作動力+100gf max. 作動力+100gf HT
4.4 レバーの保持 L強度	A static load of 2kg shall be applied at the point 5mm from top surface of the case in a direction perpendicular to the axis. The potentiometer shall be mounted in assembly conditions. 本体に2kgの荷重を上向きに5mmの位置にレバーに垂直方向に10秒間加える。 本機を組立状態で試験する。	作動力+100gf max. 作動力+100gf HT
4.5 引張強度 T強度	Trust and tensile static load of 5 kgf shall be applied to the potentiometer in the lever direction for 10 sec. レバーの押し方向に5kgfの静荷重を10秒間加える。	作動力+100gf max. 作動力+100gf HT
4.6 レバーの変位 Displacement	A torque moment of 250gf-cm shall be applied at the lever in a direction perpendicular to the axial direction and then the displacement shall be measured. レバーに250gf-cmの曲げモーメントを軸方向に於いて直角に於いて加え、変位を測定する。	作動力+100gf max. 作動力+100gf HT
4.7 レバーの傾き Inclination	After sliding lever as far as it will go in each direction, the distance from the center of the lever to the middle of the mounting screw hole shall be measured at the both ends. レバーの両端に於いて、レバーの中心から取り付け孔の中心までの距離を測定する。	作動力+100gf max. 作動力+100gf HT
4.8 レバーの中心 Distance from the center of the lever	After sliding lever as far as it will go in each direction, the distance from the center of the lever to the middle of the mounting screw hole shall be measured at the both ends. レバーの両端に於いて、レバーの中心から取り付け孔の中心までの距離を測定する。	作動力+100gf max. 作動力+100gf HT
4.9 Resistance to soldering heat	Bit temperature: 350°C or less Application time of soldering iron: 5 sec or less 温度350°C以下。時間5秒以内。 はんだ付け時、端子に異常加圧のないこと。	作動力+100gf max. 作動力+100gf HT

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

SPECIFICATIONS

TITLE

DOCUMENT NO.

4S602R-001 (3/6)

SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD

APPD

CHKD

DSGD

TITLE

DOCUMENT NO.

4S602R-001 (3/6)

5. Endurance, 耐久性能

Item 項目	Conditions 条件	Specifications 規格
5.1 Endurance without load 無負荷L=0	The moving contact, without electrical load, shall be added from one end stop to the other and returned to effective distance. And the moving contact shall be subjected to 500 cycles per hour, a total of 30000 ± 200 cycles (5,000 to 8,000 continuous cycles for 24 hours). 無負荷にてレバーを600±1mm/時の速さで有効移動距離の90%以上にわたる。1日連続5000-8000±1mm、合計30000±200±1mm移動させる。	Change in total resistance is relative to the value before test: ±15% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 10-200gf Clause (4) shall be satisfied. 本抵抗値の変化は初期値の±15%以内 L=0 動接点は注記 1) による。 作動力 10-200gf その他は、(3項) (4項) を満足すること。
5.2 Cold 耐寒性	The potentiometer shall be stored at a temperature of -30±2°C for 96 hours in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be taken out of the chamber and its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurement shall be made. -30±2°Cの低温槽中に72時間放置し、常温常温中に1時間放置後1時間以内に測定する。 ただし水漬は、取り除くものとする。	Change in total resistance is relative to the value before test: ±20% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 10-200gf Clause (4) shall be satisfied. 本抵抗値の変化は初期値の±20%以内 L=0 動接点は注記 1) による。 作動力 10-200gf その他は、(3項) (4項) を満足すること。
5.3 Dry heat 耐熱性	The potentiometer shall be stored at a temperature of 70±2°C for 240±8 hours in a thermostatic chamber. Then the potentiometer shall be maintained at standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurements shall be made. 70±2°Cの高温槽中に240±8時間放置し、常温常温中に1時間放置後1時間以内に測定する。	Change in total resistance is relative to the value before test: -5% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 10-200gf Clause (4) shall be satisfied. 本抵抗値の変化は初期値の+5-30%以内 L=0 動接点は注記 1) による。 作動力 10-200gf その他は、(3項) (4項) を満足すること。
5.4 Damp heat 耐湿性	The potentiometer shall be stored at a temperature of 40±2°C with relative humidity of 90% to 95% for 96±4 hours in a thermostatic chamber. And its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurement shall be made. 40±2°C 相対湿度90-95%の湿度環境中に72±4時間放置し、常温常温中に1時間放置後1時間以内に測定する。 ただし水漬は、取り除くものとする。	Change in total resistance is relative to the value before test: ±20% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 10-200gf Clause (4) shall be satisfied. 本抵抗値の変化は初期値の±20%以内 L=0 動接点は注記 1) による。 作動力 10-200gf その他は、(3項) (4項) を満足すること。
5.5 Change of temperature 温度変化	The potentiometer shall be subjected to 5 successive change of temperature cycles, each as shown in table below. Then its surface moisture shall be removed. And then the potentiometer shall be subjected to standard atmospheric conditions for 1 hour, after which measurements shall be made. 下記条件で5+1サイクル後、常温常温中に1時間放置後1時間以内に測定する。ただし水漬は、取り除くものとする。	Change in total resistance is relative to the value before test: ±20% Noise: Refer to Note 1) Operating force: 10-200gf Clause (4) shall be satisfied. 本抵抗値の変化は初期値の±20%以内 L=0 動接点は注記 1) による。 作動力 10-200gf その他は、(3項) (4項) を満足すること。

Temp. Cycle	Duration (min)
1	30 Min. 20°C
2	30 Min. 20°C
3	30 Min. 20°C
4	30 Min. 20°C
5	30 Min. 20°C
6	30 Min. 20°C
7	30 Min. 20°C
8	30 Min. 20°C
9	30 Min. 20°C
10	30 Min. 20°C
11	30 Min. 20°C
12	30 Min. 20°C
13	30 Min. 20°C
14	30 Min. 20°C
15	30 Min. 20°C
16	30 Min. 20°C
17	30 Min. 20°C
18	30 Min. 20°C
19	30 Min. 20°C
20	30 Min. 20°C
21	30 Min. 20°C
22	30 Min. 20°C
23	30 Min. 20°C
24	30 Min. 20°C
25	30 Min. 20°C
26	30 Min. 20°C
27	30 Min. 20°C
28	30 Min. 20°C
29	30 Min. 20°C
30	30 Min. 20°C
31	30 Min. 20°C
32	30 Min. 20°C
33	30 Min. 20°C
34	30 Min. 20°C
35	30 Min. 20°C
36	30 Min. 20°C
37	30 Min. 20°C
38	30 Min. 20°C
39	30 Min. 20°C
40	30 Min. 20°C
41	30 Min. 20°C
42	30 Min. 20°C
43	30 Min. 20°C
44	30 Min. 20°C
45	30 Min. 20°C
46	30 Min. 20°C
47	30 Min. 20°C
48	30 Min. 20°C
49	30 Min. 20°C
50	30 Min. 20°C
51	30 Min. 20°C
52	30 Min. 20°C
53	30 Min. 20°C
54	30 Min. 20°C
55	30 Min. 20°C
56	30 Min. 20°C
57	30 Min. 20°C
58	30 Min. 20°C
59	30 Min. 20°C
60	30 Min. 20°C
61	30 Min. 20°C
62	30 Min. 20°C
63	30 Min. 20°C
64	30 Min. 20°C
65	30 Min. 20°C
66	30 Min. 20°C
67	30 Min. 20°C
68	30 Min. 20°C
69	30 Min. 20°C
70	30 Min. 20°C
71	30 Min. 20°C
72	30 Min. 20°C
73	30 Min. 20°C
74	30 Min. 20°C
75	30 Min. 20°C
76	30 Min. 20°C
77	30 Min. 20°C
78	30 Min. 20°C
79	30 Min. 20°C
80	30 Min. 20°C
81	30 Min. 20°C
82	30 Min. 20°C
83	30 Min. 20°C
84	30 Min. 20°C
85	30 Min. 20°C
86	30 Min. 20°C
87	30 Min. 20°C
88	30 Min. 20°C
89	30 Min. 20°C
90	30 Min. 20°C
91	30 Min. 20°C
92	30 Min. 20°C
93	30 Min. 20°C
94	30 Min. 20°C
95	30 Min. 20°C
96	30 Min. 20°C
97	30 Min. 20°C
98	30 Min. 20°C
99	30 Min. 20°C
100	30 Min. 20°C

ALPS ELECTRIC CO., LTD.

SPECIFICATIONS

DOCUMENT NO.

4S602R-001 (4/6)

CLASS.NO. _____	TITLE MASTER TYPE POTENTIOMETER (SLIDE)	
-----------------	--	--

Note 1) For noise specification after the test, refer to the list below.

注記 1) 試験後のしゅう動雑音規格は、下表による。


Nominal total resistance 公称全抵抗値 (KΩ) $5 \leq R_a \leq 50$	Nominal total resistance 公称全抵抗値 (KΩ) $50 < R_a \leq 500$
Less than 150mVP-P 未満	Less than 300mVP-P 未満

2) Measurement of the endurance characteristic shall be made after 5 cycles' slide of moving contact


2) 耐久性能後の測定は、レバーを5サイクルしゅう動後とする。

△ 3) Prohibition of patten wiring for oblique line department.

3) 斜線部は、パターン配線を禁止します。



Viewed from mounting side
挿入側より









Unit: mm

						ALPS	ALPS ELECTRIC CO., LTD.
						APPD. Apr. 17 '92	CHKD. Apr. 17 '92
						DSGD. Apr. 17 '92	TITLE SPECIFICATIONS
△ 1	Feb. 10 '94	Y.Y	G.O	K.S	S. Ahe	DOCUMENT NO. 4S602R-001 (5/6)	
SYMB.	DATE	APPD.	CHKD.	DSGD.			

SYG	DATE	APPD	CHCD	DSGD
3	10.10.91	Y	Y	Y

APPD. CHCD. DSGD. TITLE. DOCUMENT NO. 4S602R-001

APPD. CHCD. DSGD. TITLE. DOCUMENT NO. 4S602R-001



RESISTANCE LAW (TAPER) 抵抗変化特性規格

ご使用上の注意

PRECAUTION IN USE

1. 偏心ツマミをご使用になる場合

レバーの中心より離れたところを作用点としてご使用になる場合、可能な限り
下図A寸法を短くしてご使用下さい。

If it will be used the operating point away from the center line of the lever, it should be shorter as possible.


2. レバー長さについて

レバー長さについては、ツマミを含めて、下図B面より極力短いものをご使用願います。レバー長さについては、作用点までの距離が短いほどしゅう動感感が良好となり、長いほど好ましくない感感になります。

About the length of lever

If conditions permit, it is advisable to use the shortest possible lever.

The longer the length up to operating point, the more unfavorable slide feeling will be given.



3. レバーの駆動に関しては上記内容を考慮の上、セット実装を行い

あらかじめ異常のないことをご確認願います。

Regarding the operation of the lever, please consider the above mentioned, and make sure nothing is wrong with the operation under installing in your appliance that you plan to use our products actually.

4. ツマミ挿入及びレバー操作は、ホリウムマウント基板に

ソリ（曲がり）のない状態で行って下さい。

Knob assembly on the lever and functioning the lever to be performed under the condition of P. C. B. without warp.


					ALPS ELECTRIC CO., LTD.				
					APPD.	CHKD.	DSGD.	TITLE	
					PDI-ENG1	PDI-ENG1	PDI-ENG1	スライダ・ホリウム仕様書	
					95.7.24	95.7.24	95.7.24	SPECIFICATIONS	
					YOSHIOKA	KIMURA	Y.SAITOH	DOCUMENT NO.	
					4S0001-200				
ORIGINAL	Q1-7-3	Y-Y	K-N	S-A					
SYMB	DATE	APPD	CHKD	DSGD					

FOLLOW THE NEXT CONDITIONS FOR SOLDERING

➤

1. Solder
63 % Sn solder specified in JIS Z3202.



3. In the Case of Dip Soldering
 - (1) State of potentiometer
Position a lever in the vicinity of center.
 - (2) Specific Gravity of Flux
 0.83 ± 0.01 (foaming type)
 - (3) Height of Flux face
A level of the upper face of flux for reaching the position at a half of the plate thickness of printed board. (Fig.1)
Further, no flow of flux invading on the surface of printed board on the side of installing potentiometer is allowed.




- (4) Preheat Condition
100°C MAX. within 1 minute
(Temperature on the side of installing printed board is designated.)
- (5) Soldering Condition
Solder temperature; 260°C MAX.
Soldering period : within 5 seconds
Time of soldering : only one time is permitted
4. In the Case of Manual Soldering
Solder temperature : 300°C MAX.
Soldering period : within 3 seconds
Time of soldering : only one time is permitted

5. Matters to Be Noted

- (1) Do not add any stress on terminals in the case of soldering. For instance, forced movement of potentiometer with terminals being heated may probably deteriorate the electric features due to generation of looseness in connection between resistant board and terminals.
- (2) Use caution to soldering process so as to prevent solder from rising up to the surface of printed board on the side of installing potentiometer, because defective contact may take place in terminal connecting part due to soldering heat (Fig. 2)
- (3) In the case of lead wiring, solder it so that a gap of 1 mm or more may be reserved between the potentiometer body and soldering part. (Fig. 3)
- (4) The grade of influence of soldering exerted on the potentiometer depends upon the size of a printed board, installing position of the potentiometer, and the size of a solder bath etc. Therefore, make sure, in advance, of no abnormal state under the conditions of soldering to be carried out at present.

[illegible]



- NOTE 1. MOUNTING SCREW THREAD LENGTH IS CHASSIS THICKNESS+3mm MAX.
 2. Within 30mm from B included knob's height.
- 注記 1. 取付ネジの首下長さはシャーシ板厚+3mm以下とする。
 2. レバーの長さは、ツマミも含めて30mm以内にてご使用願います。

指定なき部分の許容差 TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC	
$L \leq 10$	± 0.3
$10 < L \leq 100$	± 0.5
$100 < L$	± 0.8
角度 ANGULAR DIMENSION	$\pm 5^\circ$

PART NO.	NAME	MATERIAL NAME / CODE	FINISH
		ALPS ALPS ELECTRIC CO., LTD.	
		DSGD.セツキイ3	SCALE
		K. NARISAWA 91-01-22	1 : 1
		CHKD.	FIGURE
		<i>Y. Hatanabe '91-01-23</i>	60mm SLIDE POTENTIOMETER SINGLE UNIT
ORIGINAL	90-10-30	S. A Y. M K. N APPD.	UNIT
SYMB	DATE	APPD. <i>G. Ahe</i> 91-01-23	m m RS60N1

⑨-8.2L
リード
単連

OR