


All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified				CUSTOMER COPY		FCI	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.15		projection	www.fciconnect.com			
A	0605-0249	P M	07/27/05		.XX ± 0.10			title			
B	0606-0164	P M	04/12/06	angles				DATA PLUG KIT			
					dr	PM Zheng		05/25/05	MM	product family	
				enr	PM Zheng	05/25/05	scale	size		dwg no	sheet
				chr	VICTOR LIN	05/25/05		2:1	A4		10056789
				appd	JOSEPH HSIA	05/25/05					
sheet index	revision sheet		B 1	B 2	B 3	B 4					

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	PART NUMBER FOR DATA PLUG KIT						REMARK
			10056789-001LF	10056789-002LF	10056789-003LF	10056789-004LF	10056789-005LF	10056789-006LF	
1	TOP COVER	10001860-001	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	BLACK
2	TOP SHIELD	54049-001	1	1	1	1	N/A	N/A	
		54049-002	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	
3	TML BLOCK	54044-010-LF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GRAY
		54044-012-LF	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	BLACK
		54044-013-LF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	GRAY
		54044-014-LF	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	BLACK
4	BOTTOM COVER	10001861-001	1	1	1	1	1	1	BLACK
5	BOTTOM SHIELD	54050-001	1	1	1	1	1	1	

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	PART NUMBER FOR DATA PLUG KIT						REMARK
			10056789-007LF	10056789-008LF	10056789-009LF	10056789-010LF	10056789-011LF	10056789-012LF	
1	TOP COVER	10001860-002	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	GRAY
2	TOP SHIELD	54049-001	1	1	1	N/A	N/A	N/A	
		54049-002	N/A	N/A	N/A	1	1	1	
3	TML BLOCK	54044-010-LF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GRAY
		54044-012-LF	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	BLACK
		54044-013-LF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	GRAY
		54044-014-LF	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	BLACK
4	BOTTOM COVER	10001861-002	1	1	1	1	1	1	GRAY
5	BOTTOM SHIELD	54050-001	1	1	1	1	1	1	

Notes:

1. Packaging specification per GS-14-535 & GS-14-536.
2. The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 10 seconds in a convection, infra red vapor phase reflow oven
3. These products meet European union directives and other country regulations as described in GS-22-008

mat'l. code		tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCJ www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.15	projection	title DATA PLUG KIT
B					.XX ± 0.10		
				angles		MM	product family MOBILE I/O
				dr	PM Zheng		
				enr	PM Zheng	05/25/05	size
				chr	VICTOR LIN	05/25/05	dwg no
				appd	JOSEPH HSIA	05/25/05	10056789
sheet	revision					scale	A4
index	sheet					2:1	2 of

Tous droits strictement reserves. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation ecrite du proprietaire. Propriete de c FCI. Droits de reproduction FCI.




All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.



mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY	FCI	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ±	projection	www.fciconnect.com	
B				angles	.XX ±		title	
				dr	PM Zheng 05/25/05	MM	product family MOBILE I/O code	
				enr	PM Zheng 05/25/05		size dwg no	
				chr	VICTOR LIN 05/25/05		10056789	
				appd	JOSEPH HSIA 05/25/05		sheet 3 of	
sheet index	revision sheet					scale 2:1	A4	

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	PART NUMBER FOR DATA PLUG KIT						REMARK
			10056789-020LF	10056789-021LF	10056789-022LF	10056789-023LF	10056789-024LF	10056789-025LF	
			Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	
1	TOP COVER	54051-002	1	1	1	1	1	1	BLACK
2	TOP SHIELD	54049-001	1	1	1	1	N/A	N/A	
		54049-002	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	
3	TML BLOCK	54044-010-LF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GRAY
		54044-012-LF	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	BLACK
		54044-013-LF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	GRAY
		54044-014-LF	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	BLACK
4	BOTTOM COVER	54052-001	1	1	1	1	1	1	BLACK
5	BOTTOM SHIELD	54050-001	1	1	1	1	1	1	

ITEM	DESCRIPTION	PART NUMBER	PART NUMBER FOR DATA PLUG KIT						REMARK
			10056789-026LF	10056789-027LF	10056789-028LF	10056789-029LF	10056789-030LF	10056789-031LF	
			Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	Q'TY	
1	TOP COVER	54051-003	1	1	1	1	1	1	BLACK
2	TOP SHIELD	54049-001	1	1	1	1	N/A	N/A	
		54049-002	N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	
3	TML BLOCK	54044-010-LF	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	GRAY
		54044-012-LF	N/A	1	N/A	N/A	1	N/A	BLACK
		54044-013-LF	N/A	N/A	1	N/A	N/A	1	GRAY
		54044-014-LF	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	BLACK
4	BOTTOM COVER	54052-002	1	1	1	1	1	1	BLACK
5	BOTTOM SHIELD	54050-001	1	1	1	1	1	1	

Notes:

1. Packaging specification per GS-14-535 & GS-14-536.
2. The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 10 seconds in a convection, infra red vapor phase reflow oven
3. These products meet European union directives and other country regulations as described in GS-22-008

Tous droits strictement réservés. Reproduction ou communication a des tiers interdite sous quelque forme que ce soit sans autorisation écrite du propriétaire. Propriété de c FCI. Droits de reproduction FCI.



All rights strictly reserved. Reproduction or issue to third parties in any form whatever is not permitted without written authority from the proprietor. Property of FCI. Copyright FCI.

mat'l. code				tolerances unless otherwise specified		CUSTOMER COPY		FCI www.fciconnect.com	
ltr	ecn no	dr	date	linear	.X ± 0.15		projection	title	
B					.XX ± 0.10			DATA PLUG KIT	
				angles			MM	product family MOBILE I/O code	
				dr	PM Zheng	05/25/05		A4	size dwg no
				enr	PM Zheng	05/25/05	scale		10056789
				chr	VICTOR LIN	05/25/05		2:1	sheet 4 of
				appd	JOSEPH HSIA	05/25/05			
sheet index	revision sheet								