




②



32	33.5	21.6	19.9	16.1	15.9	52893-3090	30				
		20.6	18.9	15.1	14.9	△ -2890	28				
		19.6	17.9	14.1	13.9	-2690	26				
		18.6	16.9	13.1	12.9	-2490	24				
		17.6	15.9	12.1	11.9	-2290	22				
		17.1	15.4	11.6	11.4	-2190	21				
24	25.5	16.6	14.9	11.1	10.9	-2090	20				
		16.1	14.4	10.6	10.4	-1990	19				
		15.6	13.9	10.1	9.9	-1890	18				
		15.1	13.4	9.6	9.4	-1790	17				
		14.6	12.9	9.1	8.9	-1690	16				
		14.1	12.4	8.6	8.4	-1590	15				
		13.6	11.9	8.1	7.9	-1490	14				
		13.1	11.4	7.6	7.4	-1390	13				
		12.6	10.9	7.1	6.9	-1290	12				
		12.1	10.4	6.6	6.4	-1190	11				
		11.6	9.9	6.1	5.9	▽ -1090	10				
		10.6	8.9	5.1	4.9	52893-0890	8				
		キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH					E	(D)	(C)	(B)	(A)

角度 ANGLE		±3°	±0.5	±0.25	±0.2
30°以上 OVER	L	変更 REVISED (JC2001-2262)	K	変更 REVISED (JC2001-0551)	J
10°以上 OVER	K	変更 REVISED (JC2001-0148)	J	変更 REVISED (JC2000-0771)	H
30°未満 UNDER	J	変更及び再作図 REDRAWN & REVISED (JC80385)	H	変更 REVISED (JC80385)	
10°未満 UNDER	H	変更 REVISED (JC80385)			
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	日付 DATE	尺度 SCALE

材料 MATERIAL	参照 SEE SHEET 1 OF 2
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '97/10/23 S.MATSUZAKI	CHK'D BY '03/2/28 S.AIHARA
APP'D BY '03/2/28 M.SASAO	—

材料 MATERIAL	参照 SEE SHEET 1 OF 2
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '97/10/23 S.MATSUZAKI	CHK'D BY '03/2/28 S.AIHARA
APP'D BY '03/2/28 M.SASAO	—