

Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5/13-G-5,08 PIN 13,9 - 1860951

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://download.phoenixcontact.de>)

Grundgehäuse, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 13, Rastermaß: 5,08 mm, Farbe: grün, Kontaktobерfläche: Zinn

Kaufmännische Daten

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 50 |
| GTIN | 4017918265656 |

Technische Daten

Maße

| | |
|-----------|----------|
| Rastermaß | 5,08 mm |
| Maß a | 60,96 mm |

Allgemein

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Artikelfamilie | MSTBVA 2,5/..-G |
| Bemessungsspannung (III/3) | 250 V |
| Anschluss gemäß Norm | EN-VDE |
| Nennstrom I_N | 12 A |
| Farbe | grün |
| Polzahl | 13 |

Klassifikationen

eCl@ss

| | |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 272607xx |
| eCl@ss 4.1 | 27260701 |
| eCl@ss 5.0 | 27260701 |
| eCl@ss 5.1 | 27260701 |
| eCl@ss 6.0 | 27260704 |
| eCl@ss 7.0 | 27440402 |
| eCl@ss 8.0 | 27440402 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002637 |

Leiterplattensteckverbinder - MSTBVA 2,5/13-G-5,08 PIN 13,9 - 1860951

Klassifikationen

ETIM

| | |
|-----------------|----------|
| ETIM 5.0 | EC002637 |
|-----------------|----------|

UNSPSC

| | |
|----------------------|----------|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>