




NiTO Clean

Prisliste 2002

Price list

Preisliste

2002

Tarif



FM 21515
Certification
ISO 9002

Nitodan A/S
H. C. Ørstedvej 4
DK-6100 Haderslev
Tel.: +45 74 52 63 63
Fax: +45 74 53 22 20
E-mail: nitodan@nitodan.dk
www.nito.com

Kontortid mandag-torsdag kl. 08.00 – 16.00, fredag kl. 08.00 – 15.30
Ekspeditionstid mandag-torsdag kl. 07.00 – 15.30, fredag kl. 07.00 – 14.30

Office hours Monday-Thursday from 08.00 - 16.00, Friday from 08.00 - 15.30
Geöffnet Montag bis Donnerstag vom 08.00 - 16.00 Uhr, Freitags vom 08.00 - 15.30
Heures de bureau lundi à jeudi de 08.00 à 16.00 h, vendredi de 08.00 à 15.30 h.

Programmet omfatter følgende produktgrupper:
The Programme comprises the following Product Groups:
Das Lieferprogramm umfasst folgende Produktgruppen:
La gamme comprend les groupes produit ci-dessous:



Produktgruppe: Product Group: Produktgruppe: Groupe produit:	Beskrivelse:/Description: Bezeichnung:/Description:	Side: Page: Seite: Page:
66	NiTO Clean sæt/NiTO Clean Set NiTO Clean Set/NiTO Clean set	1
66	NiTO Clean supplement og reservedele/NiTO Clean Supplementary and Spare Parts NiTO Clean Ergänzung und Ersatzteile/NiTO Clean accessoires et pièces détachées	2 + 3
66	NiTO Clean tilbehør/NiTO Clean fittings NiTO Clean Zubehör/NiTO Clean accessoires	4
66	NiTO Clean slanger/NiTO Clean Hoses NiTO Clean Schlauch/NiTO Clean tuyau	5
79	NiTO MiniMix doseringsenhed/NiTO MiniMix Dosing Equipment NiTO MiniMix Dosier-Ausrüstung/NiTO MiniMix Doseur	6 + 7
79	NiTO MiniMix supplement og reservedele/NiTO MiniMix supplementary and spare parts NiTO MiniMix Ergänzung und Ersatzteile/NiTO MiniMix accessoires et pièces détachées	8 + 9
79	Dyser/Nozzles Düsen/Buses	10
79	NiTO MiniSpray Low Flow	11
79	NiTO MiniSpray kit Low Flow	12
79	NiTO MiniSpray High Flow	13
79	NiTO MiniSpray kit High Flow	14
79	NiTO Trolley	15
28	NiTO Clean Air	16
28	NiTO Clean Air 20	17
28	NiTO Clean Air 50	18
30	NiTO industripistol "Heavy Duty"/NiTO Industrial Spray Guns "Heavy Duty" NiTO "Heavy Duty" Industrierwasserpistolen/NiTO pistolets d'arrosage industriels, à usage intensif	19
30	NiTO II "Heavy Duty" vandings- og spulepistol/NiTO II "Heavy Duty" Water Gun NiTO II "Heavy Duty" Industrierwasserpistolen/NiTO II pistolets industriels à jets d'eau-usage intensif	20 – 22
57	NiTO startersæt samt vandings- og spulepisto/NiTO Starter Kit and Water Gun NiTO Spritzpistolen/Starter kit et pistolet d'arrosage NiTO	23
61	NiTO sikkerhedskoblinger 1/2" og 3/4" system/NiTO Safety Couplings 1/2" and 3/4" System NiTO Sicherheitskupplungen 1/2" und 3/4" Systeme/Coupleurs de sécurité NiTO, système 1/2" et 3/4"	24
53	NiTO vandkoblinger 1/2" system/NiTO Water Couplings 1/2" System NiTO Wasserkupplungen 1/2" System/Coupleurs d'eau NiTO système 1/2"	25 – 28
53	NiTO overgangsstykker samt gevindringe/NiTO Transition pieces and Threaded pieces NiTO Bedrætningsstykke og Gevindringer /Intermédiaires filetés NiTO	29 + 30
58	Tech-NiTO lynkoblinger i syrefast, rustfrit stål 1/2" system/Tech-NiTO Quick Release Couplings 1/2" System Tech-NiTO Schnelkupplungen 1/2" System/Tech-NiTO coupleurs Système 1/2"	31
92+93	NiTO gummipakninger og O-ringe/NiTO washers and O-rings NiTO Gummidichtungen und O-Ringe/Joints et O-rings NiTO	32
	Salgs- og leveringsbetingelser/Conditions of Sale and Delivery Verkaufs- und Lieferbedingungen/Conditions de vente et de livraison	33 – 36

Produktgruppe 66

Product Group 66

Produktgruppe 66

Groupe Produit 66




	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
	Skumsprøjte m. 1,35 l beholder Foam sprayer with 1.35 l container Schaumspritze mit 1.35 l Behälter Vaporisateur avec réservoir de 1,35 litres	57070A1		
	Skumsprøjte m. 2,7 l beholder Foam sprayer with 2.7 l Container Schaumspritze mit 2.7 l Behälter Vaporisateur avec réservoir de 2,7 litres	57071A1		
	Skumsprøjte m. 1,35 l beholder og strålerør Foam sprayer with 1.35 l container and jet spray Schaumspritze mit 1.35 l Behälter und Strahlrohr Injecteur avec réservoir de 1.35 l et lance	57087A1		
	Skumsprøjte m. 2,7 l beholder og strålerør Foam sprayer with 2.7 l container and jet spray Schaumspritze mit 2.7 l Behälter und Strahlrohr Vaporisateur avec réservoir de 2.7 l et lance	57086A1		
	Skumsprøjte m. 2,7 l beholder, strålerør samt NiTO II pistol/30801A3 Foam sprayer with 2,7 l container, jet spray and NiTO II gun/30801A3 Schaumspritze mit 2,7 l Behälter, Strahlrohr und NiTO II Pistole/30801A3 Vaporisateur avec réservoir de 2,7 l, lance et NiTO II pistolet/30801A3	57286A1		

Produktgruppe 66

Product Group 66

Produktgruppe 66

Groupe Produit 66




	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
	Beholder 1,35 l med injektor Container 1.35 l with injector Behälter 1.35 l mit Injektor Réservoir de 1.35 l avec injecteur	57072A1		
	Beholder 2,7 l med injektor Container 2.7 l with injector Behälter 2.7 l mit Injektor Réservoir de 2.7 l avec injecteur	57073A1		
	Løs beholder 1,35 l eller 2,7 l Venligst oplys størrelse v. bestilling Spare container 1,35l and 2,7l for NiTO Clean Please indicate size when ordering. Ersatzbehälter 1,35l oder 2,7l für NiTO Clean Bei Bestellung bitte die Größe angeben Réservoir détache 1,35l ou 2,7l pour NiTO Clean À la remise de l'ordre veuillez indiquer la taille.	11-53A8		
	Injektor for beholder 1,35 l + 2,7 l Injector for containers, 1.35 l + 2.7 l Injektor für Behälter, 1.35 l + 2.7 l Injecteur pour réservoir de 1.35 l et 2.7 l	57006A8		
	Sugeslange til beholdere Suction hose for containers Saugschlauch für Behälter Tuyau d'aspiration pour les réservoirs	57007A8		
	Sæt med 15 dyser til forskellig kemisk dosering Set with 15 nozzles for various chemical dosings Satz mit 15 Düsen für verschiedene Chemie- Dosierungen Assortiment de 15 buses différentes doses chimiques	57008A8		
	Plastiklåg til beholdere Plastic lid for container Kunststoffdeckel für Behälter Couvercle en plastique pour les réservoirs	57009A8		

Produktgruppe 66

Product Group 66

Produktgruppe 66

Groupe Produit 66

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
	Kort strålerør med lille dyse, 17 cm., sort Jet spray, small nozzle, 17 cm., black Strahlrohr, kleine Düse, 17 cm., Schwarz Lance, petit buse, 17 cm., noir	57076A3		
	Kort strålerør med mellemdyse, 17 cm., grå Jet spray, medium nozzle, 17 cm., grey Strahlrohr, Medium Düse, 17 cm., Grau Lance, médium buse, 17 cm., gris	57092A3		
	Kort strålerør med mellemstor dyse, 17 cm., grå Jet spray, medium/large nozzle, 17 cm., grey Strahlrohr, medium/Große Düse, 17 cm., Grau Lance, medium/large buse, 17 cm., gris	57095A3		
	Kort strålerør med stor dyse, 17 cm., blå Jet spray, large nozzle, 17 cm., blue Strahlrohr, große Düse, 17 cm., Blau Lance, large buse, 17 cm., bleu	57096A3		
	Forlængerrør, 55 cm. Extension, 55 cm. Verlängerrohr, 55 cm. Prolongateur, 55 cm.	57050A1		
	Strålerør med lille dyse, 65 cm., sort Jet spray, small nozzle, 65 cm., black Strahlrohr, kleine Düse, 65 cm., Schwarz Lance, petit buse, 65 cm., noir	57077A3		
	Strålerør med mellemdyse, 65 cm., grå Jet spray, medium nozzle, 65 cm., grey Strahlrohr, Medium Düse, 65 cm., Grau Lance, medium buse, 65 cm., gris	57093A3		
	Strålerør med stor dyse, 65 cm., blå Jet Spray, large nozzle, 65 cm., blue Strahlrohr, große Düse, 65 cm., Blau Lance, large buse, 65 cm., bleu	57097A3		
	Strålerør Jet/spray nozzle Strahlrohr Lance d'arrosage jet/spray	57010A1		
	Blomstervander Flower watering spray Blumengießer Lance d'arrosage pour fleurs	57020A1		
	Spulerør m. vinklet afgang Angled jet spray Unterbodenspüler Lance coudée jet/spray	57030A1		

Produktgruppe 66

Product Group 66

Produktgruppe 66


Groupe Produit 66

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO


DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire




Håndbørste Max. temperatur 45° C
Hand brush Max. temperature 45°C
Handbürste Max. Temperatur 45°C
Brosse longitudinale. Température max. 45°C

57045A1




Tværbørste. Max. temperatur 45° C
Water broom. Max. temperature 45°C
Querbürste mit langem Stiel. Max. Temperatur 45°C
Balai à eau. Température max. 45° C

57047A1




Ophæng for NiTO Clean slange
Suspension for NiTO Clean hose
Aufhängung für NiTO Clean Schlauch
Suspension pour tuyau NiTO Clean

18-90A8



Rustfrit ophæng for NiTO II
Stainless steel suspension for NiTO II
Nirostahl Aufhängung für NiTO II
Suspension inox pour NiTO II

18-91A8



Ophæng for 5 eller 10 liters sæbedunk
Wall suspension for 5 or 10 litres containers
Beschläge für 5 oder 10 Liter Seifenkanister
Garniture pour bidons à savon de 5 ou 10 litres

15-03A3

Produktgruppe 66

Product Group 66

Produktgruppe 66

Groupe Produit 66

		Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
NiTO Clean	standardslange 10 m Standardhose 10 m Standardschlauch 10 m Tuyau standard, 10 m	10 m slange m. koblinger samt koblingshus. (Incl. 2 x 1/2" koblinger, et 3/4" koblingshus, et overgangsstk. Til 1/2" RG/M22x1 gev.) 10 m hose and tap couplings (incl. 2 x 1/2" coup- lings, a 3/4" tap connector and a reducing bush 1/2" female thread/M22x1) 10 m Schlauch mit Kupplungen und Hahnanschluss (inkl. 2 x 1/2" Kupplungen, 3/4" Hahnanschluss und Gewinding für 1/2" IG/M22x1) Tuyau de 10 m avec coupleur et raccord femelle (2 coupleurs 1/2", un raccord femelle 3/4" et un raccord de réduction pour robinet de 1/2"/M22x1 compris)	57074A3		
NiTO Clean	standardslange 15 m Standardhose 15 m Standardschlauch 15 m Tuyau standard, 15 m	15 m slange m. koblinger samt koblingshus. (Incl. 2 x 1/2" koblinger, et 3/4" koblingshus, et overgangsstk. Til 1/2" RG/M22x1 gev.) 15 m hose and tap couplings (incl. 2 x 1/2" coup- lings, a 3/4" tap connector and a reducing bush 1/2" female thread/M22x1) 15 m Schlauch mit Kupplungen und Hahnanschluss (inkl. 2 x 1/2" Kupplungen, 3/4" Hahnanschluss und Gewinding für 1/2" IG/M22x1) Tuyau de 15 m avec coupleur et raccord femelle (2 coupleurs 1/2", un raccord femelle 3/4" et un raccord de réduction pour robinet de 1/2"/M22x1 compris)	57075A3		
NiTO Clean	hedtvandsslange EPDM Hotwaterhose, EPDM Heißwasserschlauch, EPDM Tuyau d'eau chaude, EPDM	15 m slange m. koblinger samt koblingshus. (Incl. 2 x 1/2" koblinger, et 3/4" koblingshus, et overgangsstk. Til 1/2" RG/M22x1 gev.) 15 m hose and tap couplings (incl. 2 x 1/2" coup- lings, a 3/4" tap connector and a reducing bush 1/2" female thread/M22x1) 15 m Schlauch mit Kupplungen und Hahnanschluss (inkl. 2 x 1/2" Kupplungen, 3/4" Hahnanschluss und Gewinding für 1/2" IG/M22x1) Tuyau de 15 m avec coupleur et raccord femelle (2 coupleurs 1/2", un raccord femelle 3/4" et un raccord de réduction pour robinet de 1/2"/M22x1 compris)	57175A3		

Max. 80° C.

OBS! Såfremt NiTO Clean slangen ikke anvendes, skal skumsprøjten suppleres med koblingshus med slangespids, 5350SA3 samt 1/2" spændebånd, 1N020A9, da man ellers ikke kan koble egen slange på skumsprøjten.

Important! If you do NOT use a NiTO Clean hose, the foam sprayer should be supplemented with a coupler with hose tail, No. 5350SA3 and 1/2" hose clamp, 1N020A9. Otherwise you cannot connect your (own) hose to the foam sprayer.

Wichtig! Wenn Sie keinen NiTO Clean Schlauch verwenden, soll die Schaumspritze mit einer Kupplung Nr. 5350SA3 mit Nippel und 1/2" Schlauchbinder 1N020A9 ausgerüstet werden. Sonst können Sie Ihren (eigenen) Schlauch nicht an die Schaumspritze anschließen.


Important! Si vous n'appliquez pas le tuyau NiTO, il faut ajouter un coupleur avec raccord (réf. 5350SA3) et un collier de serrage de 1/2" réf. 1N020A9. Autrement vous ne pouvez pas brancher votre propre tuyau au dispositif.

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire



MiniMix, 12 l/min


MiniMix 5 l/min

Doseringsenhed til ét produkt, leveres komplet med monteringskit
Dosing unit for one product, supplied complete with assembly kit
Dosiereinheit für ein Produkt, geliefert komplett mit Montageausrüstung
Unité de dosage pour un produit, livré complet avec équipement prêt-à-monter

Godkendt af: / Approved by: / Genehmigt von: /
Approuvé par: ETA, GNFS, SwedCert, ACS, WRAS

57350A3

57360A3



MiniMix, 12 l/min

MiniMix 5 l/min

Doseringsenhed til flere produkter, leveres komplet med monteringskit
Dosing unit for several products, supplied complete with assembly kit
Dosiereinheit für mehrere Produkte, geliefert komplett mit Montageausrüstung
Unité de dosage pour plusieurs produits, livré complet avec équipement prêt-à-monter

Godkendt af: / Approved by: / Genehmigt von: /
Approuvé par: ETA, GNFS, SwedCert, ACS, WRAS

57380A3

57390A3

NiTO MiniMix

Doseringsenhed Dosing Equipment Dosier-Ausrüstung Doseur

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79


Groupe Produit 79

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire



MiniMix, 12 l/min

MiniMix 5 l/min

Doseringsenhed til flere produkter, leveres komplet med monteringskit
Dosing unit for several products, supplied complete with assembly kit
Dosiereinheit für mehrere Produkte, geliefert komplett mit Montageausrüstung
Unité de dosage pour plusieurs produits, livré complet avec équipement prêt-à-monter

Godkendt af: / Approved by: / Genehmigt von: / Approuvé par: DVGW

57340D3

57341D3

NiTO MiniMix

Supplement og reservedele Supplementary and spare parts Ergänzung und Ersatzteile Accessoires et pièces détachées

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79

Groupe Produit 79

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
Sugeslangesæt Suction hose set Saugleitungssatz Ensemble aspiration	Bestående af: 1 stk. 1/8" ventilinippel m. ud boring for dysemontering 1 stk. dysesæt med 15 dyser 1 stk. 150 cm ø9 mm klar doseringslange monteret m. sugenippel Comprising: 1 pcs. 1/8" nipple bored for nozzle 1 set with 15 nozzles for various chemical dosings 1 pcs. 150 cm ø9 mm transparent dosing hose with suction nipple umfaßt: 1 Nippel 1/8" , Bohrung für Düse 1-Satz mit 15 Düsen für verschiedene Chemie-Dosierungen 1-transparenter Dosierschlauch, 150 cm ø9 mm mit Saugnippel Comprend: 1 raccord 1/8" percé pour recevoir les buses 1 Assortiment de 15 buses différentes doses chimiques 1 tube transparent de dosage 150 cm, ø9 mm avec raccords d'aspiration	57454A8		
Sugeslangesæt, rød Suction hose set, red Saugleitungssatz, Rot Ensemble aspiration, rouge	Sugeslangesæt bestående af ovenstående men med rød transparent slange Suction hose set comprising of above but with a red transparent hose Saugleitungssatz bestehend aus oben genannten aber mit Rotem transparenten Schlauch Ensemble aspiration avec tube transparent rouge	57450A8		
Sugeslangesæt, grøn Suction hose set, green Saugleitungssatz, Grün Ensemble aspiration, vert	Sugeslangesæt bestående af ovenstående men med grøn transparent slange Suction hose set comprising of above but with a green transparent hose Saugleitungssatz bestehend aus oben genannten aber mit Grünem transparenten Schlauch Ensemble aspiration avec tube transparent vert	57451A8		
Sugeslangesæt, blå Suction hose set, blue Saugleitungssatz, Blau Ensemble aspiration, bleu	Sugeslangesæt bestående af ovenstående men med blå transparent slange Suction hose set comprising of above but with a blue transparent hose Saugleitungssatz bestehend aus oben genannten aber mit Blauen transparenten Schlauch Ensemble aspiration avec tube transparent bleu	57452A8		
Sugeslangesæt, gul Suction hose set, yellow Saugleitungssatz, Gelb Ensemble aspiration, jaune	Sugeslangesæt bestående af ovenstående men med gul transparent slange Suction hose set comprising of above but with a yellow transparent hose Saugleitungssatz bestehend aus oben genannten aber mit Gelben transparenten Schlauch Ensemble aspiration avec tube transparent jaune	57453A8		

Dyser, se venligst side 10

Nozzles, please see page 10

Düsen, siehe bitte Seite 10

Buses, voir page 10

NiTO MiniMix








Supplement og reservedele Supplementary and spare parts Ergänzung und Ersatzteile Accessoires et pièces détachées

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79

Groupe Produit 79

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
	1/8" NiTO kobling 1/8" NiTO coupler 1/8" NiTO Kupplungsgehäuse 1/8" NiTO coupleur	41503A0		
	1/8" ventilnippel m. udboring for dysemontering 1/8" nipple bored for nozzle 1/8" Nippel, Bohrung für Düse Raccord 1/8" percé pour buse	41630A3		
	Tilgangsslange for MiniMix - 3 m Inlet hose for MiniMix - 3 m Einlaufschlauch für MiniMix - 3 m Tuyau d'entrée pour MiniMix - 3 m	57351A3		
	Afgangsslange for MiniMix - 2 m Outlet hose for MiniMix - 2 m Ablaufschlauch für MiniMix - 2 m Tuyau d'écoulement pour MiniMix - 2 m	57352A3		
	Ophæng for 5 eller 10 liters sæbedunk Wall suspension for 5 or 10 litres containers Beschläge für 5 oder 10 Liter Seifenkanister Garniture pour bidons à savon de 5 ou 10 litres	15-03A3		
	Ophæng for 4 sugeslanger Wallmount for 4 suction hoses Beschläge für 4 Saugleitungen Suspension murale pour 4 tuyaux d'aspiration	15-27A8		
	Sæt med 15 dyser til forskellig kemisk dosering Set with 15 nozzles for various chemical dosings Satz mit 15 Düsen für verschiedene Chemie-Dosierungen Assortiment de 15 buses différentes doses chimiques	57008A8		

Dyser, se venligst side 10

Nozzles, please see page 10

Düsen, siehe bitte Seite 10

Buses, voir page 10

Dyser for NiTO Clean & MiniMix

Nozzles for NiTO Clean & MiniMix

Düsen für NiTO Clean & MiniMix

Buses pour NiTO Clean & MiniMix

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79

Groupe Produit 79

Betegnelsen
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item. no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO


Antal pr. pose
Pcs./Box
Anzahl pro
Schachtel
Pces./boite

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

Ca. % koncentration
Ca. % Concentration
Ca. % Konzentration
Ca. % Concentration

Dyse farver Nozzle colour Düsen farbe Couleur de la buse						
Grå, Grey, grau, gris	3,25 mm	19-01A8				
Sort, Black, schwarz, noir	2,49 mm	19-02A8				
Beige, Beige, beige, beige	1,78 mm	19-03A8				
Rød, Red, rot, rouge	1,32 mm	19-04A8				
Hvid, White, weiß, blanc	1,09 mm	19-05A8				
Blå, Blue, blau, bleu	1,02 mm	19-06A8				
Hud, Flesh, haut, peau	0,89 mm	19-07A8				
Grøn, Green, grün, vert	0,71 mm	19-08A8				
Orange, Orange, orange, orange	0,64 mm	19-09A8				
Brun, Brown, braun, brun	0,58 mm	19-10A8				
Gul, Yellow, gelb, jaune	0,51 mm	19-11A8				
Aqua, Aqua, aqua, eau	0,46 mm	19-12A8				
Lilla, Lilac, lila, lilas	0,360 mm	19-13A8				
Pink, Pink, pink, rose	0,254 mm	19-14A8				
Lys-lilla, Pale lilac hell lila, lilas clair	0,228 mm	19-15A8				
Oliven, Olive, olive, olive	0,203 mm	19-16A8				
Rød-lilla, Red-lilac, rot lila, rouge lilas	0,177 mm	19-17A8				
Lys-orange, Pale orange, hell orange, orange clair	0,152 mm	19-18A8				



%-vis koncentration er kun retningsgivende herfor, da viskositeten er afgørende. (Viskositet ca. 5 cSt)

The approximate %-concentration is only normative, as the viscosity will be decisive. (Viscosity about 5 cSt)

Die ungefähre %-Konzentration ist nur richtungsgebend, da die Viskosität entscheidend ist. (Viskosität etwa 5 cSt)

La concentration % est seulement indicatif, comme la viscosité est déterminante. (Viscosité d'environ 5 cSt)

NiTO MiniSpray Low Flow

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79

Groupe Produit 79

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

NiTO MiniSpray Low Flow

Anlæg til udlægning af sæbevand gennem pistol for "iblødsætning" af gulve og inventar – eller med gennemløbskraft/børste for samtidig bearbejdning af overfladen. MiniSpray enheden monteres på væg og er udstyret med 3-vejs kuglehane for skift mellem "lukket", "rent vand" og "sæbevand". Dosering af rengøringsmiddel styres med præcisionsdyser.

A device to spray soapy water through a gun to "soak" floors and equipment – or with a flow handle/brush for simultaneous surface treatment. The MiniSpray unit is wall mounted and provided with a 3-way ball valve to change between "closed" "clear water" and "soapy water". Precision nozzles control dosing of detergent.

Gerät zum Auslegen von Seifenwasser durch eine Pistole zum Einweichen von Fußböden und Inventar - oder mit Durchfluss-Stiel/Bürste für gleichzeitige Bearbeitung der Oberfläche. Der MiniSpray Einheit wird an der Wand montiert und ist mit einem Dreiweg-Kugelhahn für Wechsel zwischen „geschlossen“, "reines Wasser" und "Seifenwasser" ausgerüstet. Die Dosierung der Reinigungsmittel wird mit Präzisionsdüsen gesteuert.

Dispositif à pistolage de mousse pour tremper des revêtements de sol ou des mobiliers – ou par un manche passant pour associer le traitement de la surface. Monter le MiniSpray sur le mur. Le MiniSpray est équipé d'un robinet à boule à trois voies pour alterner entre "fermé", eau propre" et "eau savonneuse". Le dosage du produit nettoyant est commandé par des buses de précision.

76000A3



OBS! I de tilfælde hvor MiniSpray anvendes med varmt vand anbefales hedtvandslange, artikel nr. 57175A3 og NiTO II, artikel nr. 30801A3 for både High Flow og Low Flow version.

Please note! When the MiniSpray is used with hot water, a hot water hose, item No. 57175A3 and NiTO II, item No. 30801A3 is recommended for both High Flow and Low Flow versions.

NB: Bei Verwendung von heißem Wasser wird ein Heißwasserschlauch, Artikelnr. 57175A3 und NiTO II, Artikelnr. 30801A3 für sowohl die High Flow als die Low Flow Versionen empfohlen.

Attention! Lorsque le MiniSpray est utilisé avec de l'eau chaude, nous recommandons le tuyau pour eau chaude (ref. 57175A3) et le pistolet NiTO II (ref. 30801A3), pour haut et bas débit.

NiTO MiniSpray kit Low Flow

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79

Groupe Produit 79

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
 Gerät zum Auslegen von Seifenwasser durch eine Pistole zum "Einweichen" von Fußböden und Inventar – oder mit Durchfluss-Stiel/Bürste für gleichzeitige Bearbeitung der Oberfläche. Der MiniSpray Einheit wird an der Wand montiert und ist mit einem Dreiweg-Kugelhahn für Wechsel zwischen "geschlossen", "reines Wasser" und „Seifenwasser“ ausgerüstet. Die Dosierung der Reinigungsmittel wird mittels Präzisionsdüsen gesteuert. Das Gerät enthält: • MiniSpray Low Flow • Saugschlauch + Düsen • 15 m Schlauch mit einer Stoppkupplung • Pistole – Kombigriff • Strahlrohr – 57092A3	NiTO MiniSpray kit Low Flow Anlæg til udlægning af sæbevand gennem pistol for "iblødsætning" af gulve og inventar – eller med gennemløbskraft/børste for samtidig bearbejdning af overfladen. MiniSpray enheden monteres på væg og er udstyret med 3-vejs kuglehane for skift mellem "lukket", "rent vand" og "sæbevand". Dosering af rengøringsmiddel styres med præcisionsdyser. Kit indeholder: • MiniSpray Low Flow • Sugslange + dyser • 15 m slange m. én stopkobling • Pistol - kombigreb • Strålerør – 57092A3 A device to spray soapy water through a gun to "soak" floors and equipment – or with a flow handle/brush for simultaneous surface treatment. The MiniSpray unit is wall mounted and provided with a 3-way ball valve to change between "closed", "clear water", and "soapy water". Precision nozzles control dosing of detergent. Contents of kit: • MiniSpray Low Flow • Suction hose + nozzles • 15 m hose with one stop connection • Gun – Combination handle • Jet Spray – 57092A3 Dispositif à pistolage de mousse pour tremper des revêtements de sol ou des mobiliers – ou par un manche passant pour associer le traitement de la surface. Monter le MiniSpray sur le mur. Le MiniSpray est équipé d'un robinet à boule à trois voies pour alterner entre "fermé", eau propre" et "eau savonneuse". Le dosage du produit nettoyant est commandé par des buses de précision. Le jeu comprends: • MiniSpray Low Flow • Tuyau d'aspiration + buses • Tuyau 15 m avec valve d'arrêt • Pistolet – Poignée • Nez d'arrosage – 57092A3	76100A3		

OBS!	I de tilfælde hvor MiniSpray anvendes med varmt vand anbefales hedtvandsslange, artikel nr. 57175A3 og NiTO II, artikel nr. 30801A3 for både High Flow og Low Flow version.
Please note!	When the MiniSpray is used with hot water, a hot water hose, item No. 57175A3 and NiTO II, item No. 30801A3 is recommended for both High Flow and Low Flow versions.
NB:	Bei Verwendung von heißem Wasser wird ein Heißwasserschlauch, Artikelnr. 57175A3 und NiTO II, Artikelnr. 30801A3 für sowohl die High Flow als die Low Flow Versionen empfohlen.
Attention!	Lorsque le MiniSpray est utilisé avec de l'eau chaude, nous recommandons le tuyau pour eau chaude (ref. 57175A3) et le pistolet NiTO II (ref. 30801A3), pour haut et bas débit.

NiTO MiniSpray High Flow

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79

Groupe Produit 79

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

NiTO MiniSpray High Flow

Anlæg til udlægning af sæbevand gennem pistol for "iblødsætning" af gulve og inventar .

MiniSpray enheden monteres på væg og er udstyret med 3-vejs kuglehane for skift mellem "lukket", "rent vand" og "sæbevand". Dosering af rengøringsmiddel styres med præcisionsdyser.



A device to spray soapy water through a gun to "soak" floors and equipment. The MiniSpray unit is wall mounted and provided with a 3-way ball valve to allow change between "closed", "clear water", and "soapy water". Precision nozzles control dosing of detergent.

Gerät zum Auslegen von Seifenwasser durch eine Pistole zum „Einweichen“ von Fußböden und Inventar. Der MiniSpray Einheit wird an der Wand montiert und ist mit einem Dreiweg-Kugelhahn für Wechsel zwischen "geschlossen", "reines Wasser" und "Seifenwasser" ausgerüstet . Die Dosierung der Reinigungsmittel wird mittels Präzisionsdüsen gesteuert.

Dispositif à pistolage de mousse pour tremper des revêtements de sol ou des mobiliers. Monter le MiniSpray sur le mur. Le MiniSpray est équipé d'un robinet à boule à trois voies pour alterner entre "fermé", eau propre" et "eau savonneuse" . Le dosage du produit nettoyant est commandé par des buses de précision.

76200A3

OBS!	I de tilfælde hvor MiniSpray anvendes med varmt vand anbefales hedtvandsslange, artikel nr. 57175A3 og NiTO II, artikel nr. 30801A3 for både High Flow og Low Flow version.
Please note!	When the MiniSpray is used with hot water, a hot water hose, item No. 57175A3 and NiTO II, item No. 30801A3 is recommended for both High Flow and Low Flow versions.
NB:	Bei Verwendung von heißem Wasser wird ein Heißwasserschlauch, Artikelnr. 57175A3 und NiTO II, Artikelnr. 30801A3 für sowohl die High Flow als die Low Flow Versionen empfohlen.
Attention!	Lorsque le MiniSpray est utilisé avec de l'eau chaude, nous recommandons le tuyau pour eau chaude (ref. 57175A3) et le pistolet NiTO II (ref. 30801A3), pour haut et bas débit.

NiTO MiniSpray kit High Flow

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79


Groupe Produit 79

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire



Gerät zum Auslegen von Seifenwasser durch eine Pistole zum „Einweichen“ von Fußböden und Inventar. Der MiniSpray Einheit wird an der Wand montiert und ist mit einem Dreiweg-Kugelhahn für Wechsel zwischen "geschlossen", "reines Wasser" und "Seifenwasser" ausgerüstet. Die Dosierung der Reinigungsmittel wird mittels Präzisionsdüsen gesteuert.

Der Satz enthält:

- MiniSpray High Flow
- Saugschlauch + Düsen
- 15 m Schlauch - Standard
- NiTO II Pistole - 30801A3
- Strahlrohr - 57096A3

NiTO MiniSpray kit High Flow

Anlæg til udlægning af sæbevand gennem pistol for "iblødsætning" af gulve og inventar.

MiniSpray enheden monteres på væg og er udstyret med 3-vejs kuglehane for skift mellem "lukket", "rent vand" og "sæbevand". Dosering af rengøringsmiddel styres med præcisionsdyser.

Kit indeholder:

- MiniSpray High Flow
- Sugslange + dyser
- 15 m slange - standard
- NiTO II Pistol - 30801A3
- Strålerør - 57096A3

A device to spray soapy water through a gun to "soak" floors and equipment. The MiniSpray unit is wall mounted and provided with a 3-way ball valve to allow change between "closed", "clear water", and "soapy water". Precision nozzles control dosing of detergent.

Contents of kit:

- MiniSpray High Flow
- Suction hose + nozzles
- 15 m hose - standard
- NiTO II gun - 30801A3
- Jet spray 57096A3

Dispositif à pistolage de mousse pour tremper des revêtements de sol ou des mobiliers. Monter le MiniSpray sur le mur. Le MiniSpray est équipé d'un robinet à boule à trois voies pour alterner entre "fermé", eau propre" et "eau savonneuse". Le dosage du produit nettoyant est commandé par des buses de précision.

Le jeu comprends:

- MiniSpray High Flow
- Tuyau d'aspiration +buses
- Tuyau 15 m standard
- NiTO II pistolet - 30801A3
- Nez d'arrosage - 57096A3

76300A3

OBS!	I de tilfælde hvor MiniSpray anvendes med varmt vand anbefales hedtvandsslange, artikel nr. 57175A3 og NiTO II, artikel nr. 30801A3 for både High Flow og Low Flow version.
Please note!	When the MiniSpray is used with hot water, a hot water hose, item No. 57175A3 and NiTO II, item No. 30801A3 is recommended for both High Flow and Low Flow versions.
NB:	Bei Verwendung von heißem Wasser wird ein Heißwasserschlauch, Artikelnr. 57175A3 und NiTO II, Artikelnr. 30801A3 für sowohl die High Flow als die Low Flow Versionen empfohlen.
Attention!	Lorsque le MiniSpray est utilisé avec de l'eau chaude, nous recommandons le tuyau pour eau chaude (ref. 57175A3) et le pistolet NiTO II (ref. 30801A3), pour haut et bas débit.

NiTO Trolley

Produktgruppe 79

Product Group 79

Produktgruppe 79

Groupe Produit 79

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire



NiTO Trolley

Solid vogn i hygiejnevenligt design og udført i rustfrit stål.

NiTO Trolley kan anvendes sammen med MiniSpray. Hertil anvendes montage kit (bestilles separat)

Vognen har plads til 2 stk 15 m slangekit
Endvidere er vognen konstrueret, så der er plads til rengøringsmidler:
3 stk. 5 liter standard emballage
eller 2 stk. 10 liter standard emballage
eller 1 stk. 27 kg standard emballage og 1 stk. 5 liter standard emballage.

Durable trolley executed in stainless steel and due to its hygiene friendly design also suitable for use in the food industry. The NiTO trolley is designed for use with MiniSpray, thus converting this unit into a mobile solution. To fit the MiniSpray, a assembly kit is required (to be ordered separately - see below)

The trolley can hold 2 pcs 15 meter hose kits and additionally has room for:
3 pcs. 5-liter standard containers
or 2 pcs. 10-liter standard containers
or 1 pcs. 27 kg. container and 1 pcs. 5-liter standard container.

Solider Wagen in hygienefreundlichem Design und aus Nirostahl.
Der NiTO Trolley kann zusammen mit dem MiniSpray benutzt werden. Dafür wird der Montagesatz verwendet (soll getrennt bestellt werden).

Der Wagen hat Raum für 2 Schlauchsätze von je 15 m.

Ausserdem ist der Wagen so ausgelegt, dass es Raum für die Reinigungsmittel gibt.
3 Stück 5 Liter Standard-Verpackungen
oder 2 Stück 10 Liter Standard-Verpackungen
oder 1 Stück 27 kg Standard-Verpackung
und 1 Stück 5-Liter Standard-Verpackung.

Le chariot, en acier inoxydable, convient aussi à l'industrie agro-alimentaire, du fait de sa conception en accord avec les règles d'hygiène. Le chariot est conçu pour recevoir le MiniSpray qui devient ainsi une unité mobile. Pour fixer le MiniSpray il faut un kit d'assablage (à commander séparément - voir ci dessous)

Le chariot peut recevoir 2 ensembles tuyaux de 15 m et de plus, permet de loger:
3 bidons de 5 l standard
ou 2 bidons de 10 l standard
ou 1 bidon de 27 kg et un bidon de 5 l standard

15-60A8

Montage kit for MiniSpray
Assembly kit (to fit MiniSpray to trolley).
Montagesatz für MiniSpray
Kit d'assablage (pour fixer le MiniSpray au chariot)

15-70A8

NiTO Clean Air

Produktgruppe 28

Product Group 28

Produktgruppe 28

Groupe Produit 28

Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
NiTO Clean Air Skumanlæg med beholder for kemi og indbygget kompressor. Tilsluttes jordet el-stik og leverer på få minutter et kraftigt tørt skum med god rengøringseffekt. Den rette skumkvalitet opnås med et enkelt greb, der styrer blandingsforholdet mellem sæbevand og luft. NiTO Clean Air er fremstillet i rustfrit stål (AISI 304) • 20 liter beholder • CE mærket • 5 m. slange • tilsluttes 220/240 volt jordet • ekstra dyser medfølger A foam sprayer with a container for chemicals and internal compressor. To be connected to an earthed plug socket. Delivers in few minutes' strong and dry foam with an excellent cleaning effect. The right foam quality is reached by a simple grip, controlling the mixture ratio between soapy water and air. NiTO Clean Air is made of stainless steel (AISI 304) • 20 litres receiver • CE marked • 5 m hose • Connection 220/240 V, earthed • Inclusive of extra jets Schaumanlage mit Behälter für Chemie und eingebautem Kompressor. Wird an geerdeten Stecker angeschlossen und entwickelt in wenigen Minuten einen starken, trockenen Schaum mit einem guten Reinigungseffekt. Die richtige Schaumqualität wird mit einem einfachen Griff erreicht, der die Gemischzusammensetzung zwischen Seifenwasser und Luft steuert. Der NiTO Clean Air wird aus Nirostahl (AISI 304) hergestellt. • 20 Liter Behälter • CE Marke • 5 m. Schlauch • Anschluss 220/240 V, geerdet • einschl. zusätzlicher Düsen	78000A3		

*) Kontakt venligst salgsafdelingen for yderligere oplysninger

*) Please contact the sales department for further information.

*) Bitte die Verkaufsabteilung für weitere Auskünfte Kontakten.

*) N'hésitez pas à contacter notre service "Ventes", pour toute information complémentaire.

NiTO Clean Air 20

Produktgruppe 28

Product Group 28

Produktgruppe 28

Groupe Produit 28

Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
NiTO Clean Air 20 Skumanlæg med beholder for kemi - beregnet til ekstern luftforsyning. Den rette skumkvalitet opnås med et enkelt greb, der styrer blandingsforholdet mellem sæbevand og luft. NiTO Clean Air er fremstillet i syrefast rustfrit stål (AISI 304) • 20 liter beholder • 5 m. slange • Indbygget trykregulator A foam sprayer with a container for chemicals – intended for external air supply. The right foam quality is reached by a simple grip, controlling the mixture ratio between soapy water and air. NiTO Clean Air is made of acid proof stainless steel (AISI 304) • 50 litres container • 5 m hose • Internal pressure control Schaumanlage mit Behälter für Chemie – ausgelegt für externe Luftversorgung. Die richtige Schaumqualität wird mit einem einfachen Griff erreicht, der die Gemischzusammensetzung zwischen Seifenwasser und Luft steuert. Der NiTO Clean Air wird aus säurebeständigem Nirostahl (AISI 304) hergestellt. • 20 Liter Behälter • 5 m Schlauch • Eingebauter Druckregler	78100A3		

*) Kontakt venligst salgsafdelingen for yderligere oplysninger

*) Please contact the sales department for further information.

*) Bitte die Verkaufsabteilung für weitere Auskünfte Kontakten.

*) N'hésitez pas à contacter notre service "Ventes", pour toute information complémentaire.

NiTO Clean Air 50

Produktgruppe 28

Product Group 28

Produktgruppe 28

Groupe Produit 28

Belegelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
NiTO Clean Air 50 Skumanlæg med beholder for kemi - beregnet til ekstern luftforsyning. Den rette skumkvalitet opnås med et enkelt greb, der styrer blandingsforholdet mellem sæbevand og luft. NiTO Clean Air er fremstillet i syrefast rustfrit stål (AISI 316) • 50 liter beholder • 5 m. slange • Indbygget trykregulator A foam sprayer with a container for chemicals – intended for external air supply. The right foam quality is reached by a simple grip, controlling the mixture ratio between soapy water and air. NiTO Clean Air is made of acid proof stainless steel (AISI 316) • 50 litres container • 5 m hose • Internal pressure control Schaumanlage mit Behälter für Chemie – ausgelegt für externe Luftversorgung. Die richtige Schaumqualität wird mit einem einfachen Griff erreicht, der die Gemischzusammensetzung zwischen Seifenwasser und Luft steuert. Der NiTO Clean Air wird aus säurebeständigem Nirostahl (AISI 316) hergestellt. • 50 Liter Behälter • 5 m Schlauch • Eingebauter Druckregler	78200A3		

*) Kontakt venligst salgsafdelingen for yderligere oplysninger

*) Please contact the sales department for further information.

*) Bitte die Verkaufsabteilung für weitere Auskünfte Kontakten.

*) N'hésitez pas à contacter notre service "Ventes", pour toute information complémentaire.

NiTO industripistol "Heavy Duty"

NiTO Industrial Spray Guns "Heavy Duty"

NiTO "Heavy Duty" Industriewasserpistolen

NiTO pistolets d'arrosage industriels, à usage intensif

Produktgruppe 30

Product Group 30

Produktgruppe 30




Groupe Produit 30

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

	Industripistol "Heavy Duty" (basis model) m. indv. 1/2" RG Industrial water gun "Heavy Duty" (basic model) with female 1/2" thread Industriewasserpistole "Heavy Duty" (Basismodell) mit 1/2" IG Pistolet d'arrosage industriel (modèle de base) avec filetage femelle 1/2"	30000A0		
	Industripistol "Heavy Duty" monteret m. 3/4" slangenippel Industrial water gun "Heavy Duty" with 3/4" hose tail Industriewasserpistole "Heavy Duty" mit 3/4" Schlauchrohr Pistolet d'arrosage industriel avec embout pour tuyau 3/4	30000A3		
	Industripistol "Heavy Duty" mont. m. 1/2" koblingsnippel Industrial water gun "Heavy Duty" with 1/2" nipple Industriewasserpistole "Heavy Duty" mit 1/2" Nippel Pistolet d'arrosage industriel avec raccord 1/2" Industripistol "Heavy Duty" mont. m. 3/4" koblingsnippel Industrial water gun "Heavy Duty" with 3/4" nipple Industriewasserpistole "Heavy Duty" mit 3/4" Nippel Pistolet d'arrosage industriel avec raccord 3/4"	30030A3 30010A3		

Vedr. sikkerhedskoblinger, se venligst på side 24

Safety couplings, please see page 24

Sicherheitskupplungen, siehe bitte Seite 24

Coupleurs de sécurité, voir page 24

NiTO II "Heavy Duty" vandings- og spulepistol

NiTO II "Heavy Duty" Water Gun

NiTO II "Heavy Duty" Industriewasserpistolen





NiTO II pistolets industriels à jets d'eau-usage intensif

Produktgruppe 30

Product Group 30

Produktgruppe 30

Groupe Produit 30

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
	NiTO II industripistol (basis model) m. 3/4" indv. gev. NiTO II industrial water gun (basic model) with 3/4" female thread NiTO II Industriewasserpistole (Basismodell) mit 3/4" IG NiTO II pistolet industriel (modèle de base) avec filetage femelle 3/4"	30550A3		
	NiTO II industripistol monteret m. 1/2" koblingsnippel NiTO II industrial water gun with 1/2" nipple NiTO II Industriewasserpistole mit 1/2" Nippel NiTO II pistolet industriel avec raccord 1/2"	30525A3		
	NiTO II industripistol monteret m. 3/4" koblingsnippel NiTO II industrial water gun with 3/4" nipple NiTO II Industriewasserpistole mit 3/4" Nippel NiTO II pistolet industriel avec raccord 3/4"	30500A3		
	NiTO II industripistol monteret m. 1" koblingsnippel NiTO II industrial water gun with 1" nipple NiTO II Industriewasserpistole mit 1" Nippel NiTO II pistolet industriel avec raccord 1"	30520A3		





NiTO II "Heavy Duty" vandings- og spulepistol NiTO II "Heavy Duty" Water Gun NiTO II "Heavy Duty" Industriewasserpistolen NiTO II pistolets industriels à jets d'eau-usage intensif

Produktgruppe 30

Product Group 30

Produktgruppe 30

Groupe Produit 30

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
	NiTO II industripistol monteret m. 1/2" slangenippel NiTO II industrial water gun with 1/2" hose tail NiTO II Industriewasserpistole mit 1/2" Schlauchnippel NiTO II pistolet industriel avec embout pour tuyau 1/2"	30530A3		
	NiTO II industripistol monteret m. 3/4" slangenippel NiTO II industrial water gun with 3/4" hose tail NiTO II Industriewasserpistole mit 3/4" Schlauchnippel NiTO II pistolet industriel avec embout pour tuyau 3/4"	30510A3		
	NiTO II industripistol 3/4" indv. gev. m. koblingshus NiTO II industrial water gun 3/4" female thread with coupler NiTO II Industriewasserpistole 3/4" IG mit Kupplungsgehäuse NiTO II pistolet industriel filetage femelle 3/4" avec coupleur	30800A3		
	NiTO II industripistol 3/4" indv. gev. m. koblingshus og nippel NiTO II industrial water gun 3/4" female thread with coupler and nipple NiTO II Industriewasserpistole 3/4" IG mit Kupplungsgehäuse und Nippel NiTO II pistolet industriel filetage femelle 3/4" avec coupler et raccord	30801A3		

Vedr. sikkerhedskoblinger, se venligst på side 24

Safety couplings, please see page 24

Sicherheitskupplungen, siehe bitte Seite 24

Coupleurs de sécurité, voir page 24



NiTO II "Heavy Duty" vandings- og spulepistol NiTO II "Heavy Duty" Water Gun NiTO II "Heavy Duty" Industriewasserpistolen NiTO II pistolets industriels à jets d'eau-usage intensif

Produktgruppe 30

Product Group 30

Produktgruppe 30

Groupe Produit 30

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
	NiTO II – sæt, "klar til brug" bestående af: 1 stk. NiTO II industripistol 1 stk. 3/4" sikkerhedskoblingsnippel 1 stk. 3/4" S-hus f. sikkerhedskobling 3 stk. spændeband BX9 1 stk. NiTO 3/4" hus 1 stk. NiTO 3/4" nippel NiTO II "ready for use set" comprising: 1 pc NiTO II water gun 1 pc 3/4" safety nipple 1 pc 3/4" S-housing for safety coupl. 3 pc hose clamps BX9 1 pc NiTO 3/4" housing 1 pc NiTO 3/4" nipple NiTO II "KOMPLETT SET" umfaßt: 1 NiTO II Wasserpistole 1 Stck. 3/4" Sicherheitsnippel 1 Stck. 3/4" Gehäuse mit Schlauchnippel 3 Stck. Schlauchbinder BX9 1 Stck. NiTO 3/4" Gehäuse 1 Stck. NiTO 3/4" Nippel NiTO II "prêt à l'emploi" comprenant: 1 pistolet NiTO II 1 raccord de sécurité 3/4" 1 coupleur avec embout 3/4" pour raccord de sécurité 3 colliers de serrage tuyau BX9 1 coupleur avec embout 3/4" 1 raccord 3/4"	30515A3		
	Rustfrit ophæng for NiTO II Stainless steel suspension for NiTO II Nirostahl Aufhängung für NiTO II Suspension inox pour NiTO II	18-91A8		

Vedr. sikkerhedskoblinger, se venligst på side 24

Safety couplings, please see page 24

Sicherheitskupplungen, siehe bitte Seite 24

Coupleurs de sécurité, voir page 24

NiTO Startersæt samt vandings- og spulepistol

NiTO Starter Kit and Water Gun

NiTO Spritzpistolen

Starter kit et pistolet d'arrosage NiTO

Produktgruppe 57

Product Group 57

Produktgruppe 57

Groupe Produit 57

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

A1 = Blister pack. Blisterpackung. Emballage blister
A8 = Box. Schachtel. Boite



Kombigreb on/off i PA/PP m. kobling
Combination handle in PA/PP on/off with coupler
Kombigriff aus PA/PP auf/zu mit Kupplung
Poignée de PA/PP arrêt/marche avec raccord

57105A8

NB! Leveres kun på kort
NB! Supplied in blister pack
PS! Geliefert in Blisterpackung
Fourni sous emballage blister

STARTERSÆT STARTER KIT Pistolensatz

Består af:

Kort basishåndtag
1 slangekobling, 5350SA3 m. slangelås
1 strålerør, 57140A8

Comprising:


Short basis handle
1 hose coupling, 5350SA3 with hose lock
1 nozzle, 57140A8

Bestehend aus:

Kurzer Basishandgriff
1 Schlauchkupplung Nr. 5350SA3 mit
Schlauchbinder
1 Düse Nr. 57140A8

Comprenant:

1 poignée de base
1 coupleur avec embout 5350SA3 avec serrage
1 nez d'arrosage 57140A8



57005A1



Kort strålerør
Short nozzle
Kurze Düse
Nez d'arrosage

57140A8


NB! Leveres kun på kort
NB! Supplied in blister pack
PS! Geliefert in Blisterpackung
Fourni sous emballage blister

Vandings- & spulepistol Water gun **Wasserspritzpistole Pistolet d'arrosage**

m. on/off og vandmængderegulering
with on/off and linear flow control
mit on/off und Wasserregulierung
avec arrêt/marche et contrôle de mode de débit

m. 1/2" koblingsnippel
with 1/2" coupling nipple
mit 1/2" Kupplungsnippel
avec raccord de couplage 1/2"

m. 3/4" koblingsnippel
with 3/4" coupling nipple
mit 3/4" Kupplungsnippel
avec raccord de couplage 3/4"



53800A1

63820A1

NiTO sikkerhedskoblinger NiTO Safety Couplings NiTO Sicherheitskupplungen Coupleurs de sécurité NiTO

1/2" og 3/4" system 1/2" and 3/4" System 1/2" und 3/4" System Système 1/2" et 3/4"

Produktgruppe 61

Product Group 61

Produktgruppe 61

Groupe Produit 61

Forkromet messing
Chromium plated
MS, verchromt
Chromé

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire


EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

Enkeltdeler

Individual Parts


Einzelteile

Pièces séparées



Sikkerhedskobling m. 3/4" slangestuds
Safety coupling with 3/4" hose tail
Sicherheitskupplung mit 3/4" Schlauchrohr
Coupleur de sécurité avec embout 3/4"


6150SA8



Sikkerhedskobling m. 1/2" slangestuds
Safety coupling with 1/2" hose tail
Sicherheitskupplung mit 1/2" Schlauchrohr
Coupleur de sécurité avec embout 1/2"

6151SA8


Passer til NiTO II samt Heavy Duty industripistol
Suitable for NiTO II and Heavy Duty water gun
Paßt zu NiTO II und Heavy Duty Wasserspritzpistole
convient aux pistolets NiTO II et Heavy Duty



Sikkerhedsnippel m. 1/2" udv. gevind
Safety nipple with 1/2" male thread
Sicherheitsnippel mit 1/2" AG
Coupleur de sécurité avec filetage mâle 1/2"

61640A8

Passer til Heavy Duty industripistol
Suitable for Heavy Duty water gun
Paßt zu Heavy Duty Wasserspritzpistole
convient au pistolet Heavy Duty



Sikkerhedsnippel m. 3/4" udv. gevind
Safety nipple with 3/4" male thread
Sicherheitsnippel mit 3/4" AG
Coupleur de sécurité avec filetage mâle 3/4"

61650A3


Passer til NiTO II
Suitable for NiTO II
Paßt zu NiTO II
convient à NiTO II

Sæt

Sets


Sätze

Jeux



Sikkerhedskoblingssæt 3/4" udv. gev. m. 3/4" slangestuds
Safety coupling set 3/4" male thread with 3/4" hose tail
Sicherheitskupplungssatz 3/4" AG mit 3/4" Schlauchrohr
Jeu de coupleurs de sécurité avec filetage mâle 3/4" et embout 3/4"


61515G3



Sikkerhedskoblingssæt 3/4" udv. gev. m. 1/2" slangestuds
Safety coupling set 3/4" male thread with 1/2" hose tail
Sicherheitskupplungssatz 3/4" AG mit 1/2" Schlauchrohr
Jeu de coupleur de sécurité avec filetage mâle 3/4" et embout 1/2"


61520A3

Passer til NiTO II
Suitable for NiTO II
Paßt zu NiTO II
convient à NiTO II



Sikkerhedskoblingssæt 1/2" udv. gev. m. 3/4" slangestuds
Safety coupling set 1/2" male thread with 3/4" hose tail
Sicherheitskupplungssatz 1/2" AG mit 3/4" Schlauchrohr
Jeu de coupleur de sécurité avec filetage mâle 1/2" et embout 3/4"

615S4G3



Sikkerhedskoblingssæt 1/2" udv. gev. m. 1/2" slangestuds
Safety coupling set 1/2" male thread with 1/2" hose tail
Sicherheitskupplungssatz 1/2" AB mit 1/2" Schlauchrohr
Jeu de coupleur de sécurité avec filetage mâle 1/2" et embout 1/2"

61514G3

Passer til Heavy Duty industripistol
Suitable for Heavy Duty water gun
Paßt zu Heavy Duty Wasserpistole
convient au pistolet Heavy Duty

NiTO vandkoblinger
NiTO Water Couplings
NiTO Wasserkupplungen
Coupleurs d'eau NiTO

1/2" system
1/2" System
1/2" System
Système 1/2"

Produktgruppe 53

Product Group 53

Produktgruppe 53

Groupe Produit 53

Forkromet messing
Chromium plated
MS, verchromt
Chromé

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire





EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

Arbejdsdruk: Max. 25 bar
Temperatur: Max 80° C.

Working pressure: Max. 25 bar.
Water temperature: Max. 80° C.

Arbeitsdruck: Max. 25 bar.
Wassertemperatur: Max. 80° C.

Pression d'utilisation: Max. 25 bar.
Température d'eau: Max. 80° C.

	Koblingssæt m. 1/2" koblingshus og 1/2" slangespids Coupling set with 1/2" coupler and 1/2" hose tail Kupplungssatz mit 1/2" Gehäuse (IG) und 1/2" Schlauchnippel Jeu de coupleurs : Coupleur 1/2" et embout 1/2" Koblingssæt m. 1/2" koblingshus, m. indiv. 1/2", 3/4" RG og M22x1 gev. og 1/2" slangespids Coupling set with 1/2" coupler with female thread 1/2", 3/4" and M22x1 thread and 1/2" hose tail Kupplungssatz mit 1/2" Gehäuse (IG), Gewinde 1/2", 3/4" und M22x1 und 1/2" Schlauchnippel Jeu de coupleurs.: Coupleur 1/2" avec filetage femelle 1/2", 3/4" et M22x1 et embout 1/2"	53506A3 535G6A3		
	Koblingshus m. indiv. 1/2" RG Coupler with 1/2" female thread Kupplungsgehäuse mit 1/2" IG Coupleur avec filetage femelle 1/2" Koblingshus m. indiv. 3/4" RG Coupler with 3/4" female thread Kupplungsgehäuse mit 3/4" IG Coupleur avec filetage femelle 3/4" Koblingshus m. indiv. 1/2", 3/4" RG og M22x1 gevind Coupler with 1/2", 3/4" female thread and M22x1 thread Kupplungsgehäuse mit 1/2", 3/4" IG und M22x1 Gewinde Coupleur avec filetage femelle 1/2", 3/4" x M22x1	53500A3 53520A3 5352GA3		
	Slangekobling m. 1/2" slangespids Coupler with 1/2" hose tail Kupplungsgehäuse mit 1/2" Schlauchnippel Coupleur avec embout 1/2" Slangekobling m. 3/4" slangespids Coupler with 3/4" hose tail Kupplungsgehäuse mit 3/4" Schlauchnippel Coupleur avec embout 3/4" Slangekobling m. 3/8" slangespids Coupler with 3/8" hose tail Kupplungsgehäuse mit 3/8" Schlauchnippel Coupleur avec embout 3/8"	5350SA3 5351SA3 5349SA3		
	Koblingshus m. udv. 1/2" RG Coupler with 1/2" male thread Kupplungsgehäuse mit 1/2" AG Coupleur avec filetage mâle 1/2" Koblingshus m. udv. 3/4" RG Coupler with 3/4" male thread Kupplungsgehäuse mit 3/4" AG Coupleur avec filetage mâle 3/4" Koblingshus m. udv. 1/2" RG samt stopventil Coupler with 1/2" male thread and stop valve Kupplungsgehäuse mit 1/2" AG und Stoppventil Coupleur avec filetage mâle 1/2" et valve d'arrêt	5350NA3 5352NA3 5353NA3		

NiTO vandkoblinger

NiTO Water Couplings

NiTO Wasserkupplungen

Coupleurs d'eau NiTO

1/2" system

1/2" System





1/2" System

Système 1/2"

Produktgruppe 53 Product Group 53 Produktgruppe 53 Groupe Produit 53

Forkromet messing Chromium plated MS, verchromt Chromé	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
---	---	---	---	---

Arbejdstryk: Max. 25 bar Temperatur: Max 80° C.	Working pressure: Max. 25 bar. Water temperature: Max. 80° C.	Arbeitsdruck: Max. 25 bar. Wassertemperatur: Max. 80° C.	Pression d'utilisation: Max. 25 bar. Température d'eau: Max. 80° C.
--	--	---	--

	Koblingshus m. indv. 3/4" RG samt stopventil Coupler with 3/4" female thread and stop valve Kupplungsgehäuse mit 3/4" IG und Stoppventil Coupleur avec filetage femelle 3/4" et valve d'arrêt	53530A3		
	Koblingshus m. indv. 1/2", 3/4" RG og M22x1 gev. samt stopventil Coupler with 1/2", 3/4" female thread and M22x1 thread and stop valve Kupplungsgehäuse mit 1/2", 3/4" IG und M22x1 Gewinde und Stoppventil Coupleur avec filetage femelle 1/2", 3/4" et filet M22x1 et valve d'arrêt	5353GA3		
	Koblingshus m. indv. 1/2", 3/4" RG samt stopventil Coupler with 1/2", 3/4" female thread and stop valve Kupplungsgehäuse mit 1/2", 3/4" IG und Stoppventil Coupleur avec filetage femelle 1/2", 3/4" et valve d'arrêt	5353RA3		
	Koblingshus m. 1/2" slangespids og stopventil Coupler with 1/2" hose tail and stop valve Kupplungsgehäuse mit 1/2" Schlauchnippel und Stoppventil Coupleur avec embout 1/2" et valve d'arrêt	5353SA3		
	Koblingshus m. 3/4" slangespids og stopventil Coupler with 3/4" hose tail and stop valve Kupplungsgehäuse mit 3/4" Schlauchnippel und Stoppventil Coupleur avec embout 3/4" et valve d'arrêt	5354SA3		
	Slangenippel m. 1/2" slangespids Nipple with 1/2" hose tail Nippel für 1/2" Schlauch Raccord avec embout 1/2"	53600A3		
	Slangenippel m. 3/8" slangespids Nipple with 3/8" hose tail Nippel für 3/8" Schlauch Raccord avec embout 3/8"	5360BA3		
	Slangenippel m. 5/8" slangespids Nipple with 5/8" hose tail Nippel für 5/8" Schlauch Raccord avec embout 5/8"	5360CA3		
	Slangenippel m. 1/4" slangespids Nipple with 1/4" hose tail Nippel für 1/4" Schlauch Raccord avec embout 1/4"	5360DA3		
	Koblingshus m. 1/2" svirvel-slangespids og stopventil Coupler with 1/2" swivel hose tail and stop valve Kupplungsgehäuse mit 1/2" Drehgelenk Schlauchnippel und Stoppventil Coupleur avec embout pivot 1/2" et valve d'arrêt	53555A3		

NiTO vandkoblinger
NiTO Water Couplings
NiTO Wasserkupplungen
Coupleurs d'eau NiTO

1/2" system
1/2" System
1/2" System
Système 1/2"

Produktgruppe 53

Product Group 53

Produktgruppe 53

Groupe Produit 53

Forkromet messing
Chromium plated
MS, verchromt
Chromé

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire






EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

Arbejdstryk: Max. 25 bar
Temperatur: Max 80° C.

Working pressure: Max. 25 bar.
Water temperature: Max. 80° C.

Arbeitsdruck: Max. 25 bar.
Wassertemperatur: Max. 80° C.

Pression d'utilisation: Max. 25 bar.
Température d'eau: Max. 80° C.

	1/2" koblingsled, monteres mellem 2 slangekoblinger 1/2" connector 1/2" Verbindungsstück 1/2" connecteur	53650A3		
	Slangenippel m. dobbelt slange-spids til 3/4" og 1/2" slange Nipple with double hose tail for 3/4" and 1/2" hose Nippel für 1/2" und 3/4" Schlauch Raccord avec double embout pour tuyaux 3/4" et 1/2"	5360AA3		
	Slangerør m. udv. 1/2" RG og 1/2" slangespids Hose Union with 1/2" male thread and 1/2" hose tail Schlauchrohr mit 1/2" AG und 1/2" Schlauchrohr Embout 1/2" avec filetage mâle 1/2"	53670A3		
	Koblingsnippel m. indv. 1/2" RG Nipple with 1/2" female thread Gewindestecker mit 1/2" IG Raccord avec filetage femelle 1/2"	53610A3		
	Koblingsnippel m. indv. 3/4" RG Nipple with 3/4" female thread Gewindestecker mit 3/4" IG Raccord avec filetage femelle 3/4"	5361AA3		
	Koblingsnippel m. gev.ring indv. 1/2", 3/4" RG og M22x1 gev. Nipple with 1/2", 3/4" female thread, screw thread and M22x1 thread Gewindestecker mit Gewinding 1/2", 3/4" IG und M22x1 Raccord avec filetage femelle 1/2", 3/4", filet de vissage et filet M22x1	5361GA3		
	Koblingsnippel m. indv. M22x1 gev. Nipple with M22x1 female thread Gewindestecker mit M22x1 IG Raccord avec filetage femelle M22x1	53620A3		
	<i>Selvskaerende koblingsnippel.</i> Overgang fra plastværktøj, eks.havevander, autobørster el. lign. til NiTO-systemet <i>Selftapping nipple</i> Intermediate piece for plastic tools to the NiTO system <i>Selbstschneidender Nippel</i> Übergangsstück für Kunststoffnippel für das NiTO System <i>Raccord d'autofiletage:</i> Pièce intermédiaire pour raccordement d'embouts plastiques au système NiTO	5361XA3		

NiTO vandkoblinger
NiTO Water Couplings
NiTO Wasserkupplungen
Coupleurs d'eau NiTO

1/2" system
1/2" System
1/2" System
Système 1/2"

Produktgruppe 53

Product Group 53

Produktgruppe 53

Groupe Produit 53

Forkromet messing
Chromium plated
MS, verchromt
Chromé

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire




EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

Arbejdstryk: Max. 25 bar
Temperatur: Max 80° C.

Working pressure: Max. 25 bar.
Water temperature: Max. 80° C.

Arbeitsdruck: Max. 25 bar.
Wassertemperatur: Max. 80° C.

Pression d'utilisation: Max. 25 bar.
Température d'eau: Max. 80° C.

	Koblingsnippel m. udv. 1/2" RG Nipple with 1/2" male thread Gewindestecker mit 1/2" AG Raccord avec filet mâle 1/2"	53640A3		
	Koblingsnippel m. udv. 3/4" RG Nipple with 3/4" male thread Gewindestecker mit 3/4" AG Raccord avec filet mâle 3/4"	5364AA3		
	Koblingsnippel m. udv. 3/8" RG Nipple with 3/8" male thread Gewindestecker mit 3/8" AG Raccord avec filet mâle 3/8"	5364BA3		
	1/2" nippel for pistol 1/2" nipple for water gun 1/2" Nippel für Wasserpistole Raccord 1/2" pour pistolet à eau	53611A3		
	1/2" koblingsnippel m. 3/4" RG 1/2" nipple with 3/4" thread 1/2" Nippel mit 3/4" Gewinde 1/2" Raccord avec filetage 3/4"	53615A3		
	Fordelerled m. 1/2" koblingsnipler Y-shaped, 3-way hose connector with 1/2" nipples Y-Verteilerstück mit 1/2" Nippeln Connecteur 3 sorties par raccords 1/2"	53760A3		

NiTO overgangsstykker samt gevindringe

NiTO Transition Pieces and Threaded Pieces

NiTO Reduzierstücke und Gewinderinge

Intermédiaires filetés NiTO

Produktgruppe 53

Product Group 53

Produktgruppe 53

Groupe Produit 53

Forkromet messing
Chromium plated
MS, verchromt
Chromé

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

A3 = Forkromet, i æske. Chromium plated, in box. Verchromt, in Schachtel. Chromé, en boîte
A4 = Rå, i æske. Raw, in box. Roh, in Schachtel. Laiton, en boîte
A8 = Forniklet, i æske. Nickel plated, in box. Vernickelt, in Schachtel. Nickelé, en boîte

	Overgangsstykke m. udv. 1/2" RG og indv. 3/4" RG Transition piece with 1/2" male thread and 3/4" female thread Reduzierstück mit 1/2" AG und 3/4" IG Filetage mâle 1/2" et filetage femelle 3/4"	53690A3		
	Overgangsstykke m. udv. M22x1 gev. og indv. 3/4" RG Transition piece with M22x1 male thread and 3/4" female thread Reduzierstück mit M22x1 AG und 3/4" IG Filetage male M22x1 et filetage femelle 3/4"	5369AA3		
	Overgangsstykke m. udv. 1/2" RG og indv. M22x1 gev. Transition piece with 1/2" male thread and M22x1 female thread Reduzierstück mit 1/2" AG und M22x1 IG Filetage mâle 1/2" et filetage femelle M22x1	53700A3		
	Overgangsstykke m. udv. 3/4" RG og indv. M22x1 gev. Transition piece with 3/4" male thread and M22x1 female thread Reduzierstück mit 3/4" AG und M22x1 IG Filetage mâle 3/4" et filetage femelle M22x1	53720A3		
	Overgangsstykke m. udv. 3/4" RG og indv. 1" RG Transition piece with 3/4" male thread and 1" female thread Reduzierstück mit 3/4" AG und 1" IG Filetage mâle 3/4" et filetage femelle 1"	63690A3		
	Overgangsstykke m. udv. M22x1 gev. og indv. 1/2" RG Transition piece with M22x1 male thread and 1/2" female thread Reduzierstück mit M22x1 AG und 1/2" IG Filetage mâle M22x1 et filetage femelle 1/2"	5369BA3		
	Overgangsstykke m. udv. 3/4" RG og indv. 1/2" RG Transition piece 3/4" male thread and 1/2" female thread Reduzierstück 3/4" AG und 1/2" IG Filetage mâle 3/4" et filetage femelle 1/2"	5371AA3		
	Overgangsstykke m. udv. 3/4" RG og indv. 1/2" RG Transition piece with 3/4" male thread and 1/2" female thread Reduzierstück mit 3/4" AG und 1/2" IG Filetage mâle 3/4" et filetage femelle 1/2"	5371AA4		

NiTO overgangsstykker samt gevindringe

NiTO Transition Pieces and Threaded Pieces

NiTO Reduzierstücke und Gewinderinge

Intermédiaires filetés NiTO

Produktgruppe 53

Product Group 53

Produktgruppe 53

Groupe Produit 53

Forkromet messing
Chromium plated
MS, verchromt
Chromé

Betegnelse
Description
Bezeichnung
Description

NiTO varenr.
NiTO item no.
NiTO Art. Nr.
Ref. NiTO

DKK
Stk.
Unit
Stück
unitaire

EUR
Stk.
Unit
Stück
unitaire

A3 = Forkromet, i æske. Chromium plated, in box. Verchromt, in Schachtel. Chromé, en boîte
A4 = Rå, i æske. Raw, in box. Roh, in Schachtel. Laiton, en boîte
A8 = Forniklet, i æske. Nickel plated, in box. Vernickelt, in Schachtel. Nickelé, en boîte

	Overgangsstykke m. udv. 1/2" RG og udv. M24x1 gev. Transition piece with 1/2" male thread and M24x1 male thread Reduzierstück mit 1/2" AG und M24x1 AG Intermédiaire avec filetage mâle 1/2" et filet mâle M24x1	53730A3		
	Overgangsstykke m. udv. M22x1 gev. og udv. M24x1 gev. Transition piece with M22x1 male thread and M24x1 male thread Reduzierstück mit M22x1 AG und M24x1 A Intermédiaire avec filetage mâle M22x1 et filet mâle M24x1	53740A3		
	Overgangsstykke m. udv. M18x1 gev. og udv. M22x1 gev Transition piece with M18x1 male thread and M22x1 male thread Reduzierstück mit M18x1 AG und M22x1 AG Intermédiaire avec filetage mâle M18x1 et filet mâle M22x1	5369DA3		
	Reduktionsring m. udv. 1/2" RG og indv. 3/8" RG Reducing bush with 1/2" male thread and 3/8" female Gewinding mit 1/2" AG und 3/8" IG Bague de réduction avec filetage mâle 1/2" et 3/8" femelle	5349BA8		
	Reduktionsring m. udv. 3/4" RG og indv. 1/2" RG Reducing bush with 3/4" male and 1/2" female thread Gewinding mit 3/4" AG und 1/2" IG Bague de réduction avec filetage 3/4" et 1/2" femelle	53490A8		
	Gevindring m. udv. 3/4" RG og indv. 1/2" RG/M22x1 gev Reducing bush with 3/4" male thread and 1/2" female thread/M22x1 Gewinding mit 3/4" AG und 1/2" IG/M22x1 Pas de vis avec filetage mâle 3/4" et filetage femelle 1/2" / M22x1	53480A8		








Tech-NiTO**1/2" System****Système 1/2"****Lynkoblinger i syrefast, rustfrit stål, AISI-316-L****Quick Release Couplings in Acid-proof, Stainless Steel, AISI-316-L****Schnellkupplungen aus säurefestem Nirostahl, AISI-316-L****Coupleurs rapides en acier inoxydable résistant aux acides, AISI-316-L**

Produktgruppe 58

Product Group 58

Produktgruppe 58

Groupe Produit 58

	Betegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
Koblingshuse	Couplers	Kupplungen	Coupleurs	
	Koblingshus m. indiv. 3/4" og 1/2" RG Coupler with 3/4" and 1/2" female thread Kupplung mit 3/4" und 1/2" IG Coupleur avec filetage femelle 3/4" et 1/2"	58000A9		
	Koblingshus m. 15 mm slangespids Coupler with 15 mm hose tail Kupplung mit 15 mm Schlauchrohr Coupleur avec embout 15 mm	58010A9		
Ventilkoblingshuse	Valve Couplers	Ventilkupplungen	Coupleurs avec valve	
	Koblingshus m. indiv. 1/2" RG og stopventil Coupler with 1/2" female thread and stop valve Kupplung mit 1/2" IG und Stoppventil Coupleur avec filetage femelle 1/2" et valve d'arrêt	5853RA9		
	Koblingshus m. indiv. 3/4" RG og stopventil Coupler with 3/4" female thread and stop valve Kupplung mit 3/4" IG und Stoppventil Coupleur avec 3/4" filetage femelle et valve d'arrêt	58530A9		
	Koblingshus m. udv. 1/2" RG og stopventil Coupler with 1/2" male thread and stop valve Kupplung mit 1/2" AG und Stoppventil Coupleur avec filetage mâle 1/2" et valve d'arrêt	5853NA9		
	Koblingshus m. 15 mm slangespids og stopventil Coupler with 15 mm hose tail and stop valve Kupplung mit 15 mm Schlauchnippel und Stoppventil Coupleur avec embout 15 mm et valve d'arrêt	5853SA9		
	Koblingshus m. 8 mm slangespids og stopventil Coupler with 8 mm hose tail and stop valve Kupplung mit 8 mm Schlauchrohr und Stoppventil Coupleur avec embout 8 mm et valve d'arrêt	5855SA9		
Koblingsnipler	Coupling Nipples	Kupplungs Nippel	Raccords de couplage	
	Koblingsnippel m. 1/2" indiv. gev. Nipple with 1/2" female thread Nippel mit 1/2" IG Raccord avec filetage femelle 1/2"	58020A9		
	Koblingsnippel m. 1/2" udv. gev. Nipple with 1/2" male thread Nippel mit 1/2" AG Raccord avec filetage mâle 1/2"	58030A9		
	Koblingsnippel m. 15 mm slangespids Nipple with 15 mm hose tail Nippel für 15 mm Schlauch Raccord avec embout 15 mm	58040A9		
	Koblingsnippel m. 8 mm slangespids Nipple with 8 mm hose tail Nippel für 8 mm Schlauch Raccord avec embout 8 mm	58090A9		

Vedr. pakninger, se venligst side 22

Washers: Please see page 22

Packungen: Siehe bitte Seite 22

Joints: voir page 22

NiTO gummipakninger og O-ringe

NiTO Washers and O-Rings

NiTO Gummidichtungen und O-Ringe



Joints et O-rings NiTO

Produktgruppe 92+93

Product Group 92+93

Produktgruppe 92+93

Groupe Produit 92+93

	Befegnelse Description Bezeichnung Description	NiTO varenr. NiTO item no. NiTO Art. Nr. Ref. NiTO	Antal Pieces Anzahl Pces.	DKK Stk. Unit Stück unitaire	EUR Stk. Unit Stück unitaire
A8 = Plastpose/Plastic bag/Plastiktüte/Sachet plastique					
Pakninger for NiTO Washers for NiTO Dichtungen für NiTO Joints pour NiTO 	1/2" (Ø19,0/Ø11,0x3,2)	53440A8			
	M22x1 (Ø21,0/Ø13,5x3,0)	5344AA8			
	3/4" (Ø25,0/Ø15,0x3,2)	63440A8			
	1" (Ø30,5/Ø20,0x4,3)	73440A8			
Pakninger for Tech-NiTO Washers for Tech-NiTO Dichtungen für Tech-NiTO Joints pour Tech-NiTO 	Viton (Ø19,0/Ø14,0x3,2) Temperatur 150° C Temperature 150 °C Temperatur 150 °C Temperature 150 °C	1-440A8			
	1/2" O-ring (Ø16,3x2,4)	53470A8			
	1/2" O-ring (Ø16,3x2,4)				
	1/2" O-Ring (Ø16,3x2,4)				
	1/2" O-ring (Ø16,3x2,4)				
	3/4" O-ring (Ø20,2x3,0)	63470A8			
	3/4" O-ring (Ø20,2x3,0)				
	3/4" O-Ring (Ø20,2x3,0)				
	3/4" O-ring (Ø20,2x3,0)				
 Temperatur 150° C Temperature 150 °C Temperatur 150 °C Température 150 °C	1" O-ring (Ø26,2x3,0)	73470A8			
	1" O-ring (Ø26,2x3,0)				
	1" O-Ring (Ø26,2x3,0)				
	1" O-ring (Ø26,2x3,0)				
	Viton O-ring (Ø20,24x2,62)	1-107A8			
	Viton O-ring (Ø20,24x2,62)				
	Viton O-Ring (Ø20,24x2,62)				
	Viton O-ring (Ø20,24x2,62)				
	Passer til højtrykskoblinger suitable for high pressure couplings paßt zu Hochdruckkupplungen convient aux coupleurs haute pression	1-108A8			
	Viton O-ring (Ø17,12x2,62)				
	Viton O-ring (Ø17,12x2,62)				
	Viton O-Ring (Ø17,12x2,62)				
	Viton O-ring (Ø17,12x2,62)	1-430A8			
	Passer til højtrykskoblinger suitable for high pressure couplings paßt zu Hochdruckkupplungen convient aux coupleurs haute pression				
	Viton O-ring (Ø14,0x2,0)				
	Viton O-ring (Ø14,0x2,0)				
	Viton O-Ring (Ø14,0x2,0)				
	Viton O-ring (Ø14,0x2,0)				
	Passer til Tech-NiTO / suitable for Tech-NiTO paßt zu Tech-NiTO / convient à Tech-NiTO				